



Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Řada 200/500]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
IR-200	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
DD-200	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně Zvuk: Do vypnutí napájení	Viz uživatelská příručka	Ne
EQ-200, Ostatní(*)	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
DD-500	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
MD-500 / RV-500	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano

(\*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Kompaktní efekty]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
DD-8	Konfigurace	binární	5 bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
IR-2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
NS-1X	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
PX-1	Konfigurace, Efekty	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RE-2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
RT-2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
SDE-3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
SL-2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
TU-3(B)	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
TU-3S(B)	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
TU-3W(B)	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne

Není relevantní:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Zesilovače]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
AC-22LX	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
AC-33 (-xx)	Audio	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Do vypnutí napájení	Ne	Ne
ACS-LIVE	Audio	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Do vypnutí napájení	Ne	Ne
ACS-PRO	Audio	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Do vypnutí napájení	Ne	Ne
BC-ART212B	Konfigurace	binární	Několik bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Ne	Ne
BC-ARTISTB	Konfigurace	binární	Několik bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Ne	Ne
BC-HOT-VB	Konfigurace	binární	Několik bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Ne	Ne
BC-STAGE	Konfigurace	binární	Několik bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Ne	Ne
CUBE-ST2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
CUBE-ST2RB	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-100 3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN100BL3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-212 3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-50 3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN50 3EX	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN50BL3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-AIR	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-AIREXB	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-AIR-SB	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-ART 3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-ART3HD	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchovávání údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
KTNART-BL3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-HEAD 3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN110B	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN210B	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN500B HD	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
KTN-GO2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
NEX-ARTIST	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
NEX-SPL	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
NEX-STAGE	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
DCB-LX	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
D-CUBELX	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
WAZA-AIR	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
WAZA-AIR-B	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
WAZA-TAE	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
W-TAE CORE	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano

Není relevantní:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Kytarový syntezátor]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržitě generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
GM-800	Konfigurace	binární	3MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GP-10GK	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GR-55GK-BK	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GR-55S-BK	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GS-1-CTMBK	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
SY-1000	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
SY-300	Konfigurace	binární	Několik MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
VG-800	Konfigurace	binární	6MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano

Není relevantní:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7,

GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Looper, BOSS Gear]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
RC-1	Konfigurace	binární	12 minut	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Bez
RC-10R	Konfigurace, Zvuk, Sekvence	binární, WAV	6 hod.	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RC-202	Konfigurace	binární, WAV	3 hod	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RC-5	Konfigurace	binární, WAV	13 hodin	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RC-500	Konfigurace	binární, WAV	13 hodin	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RC-505MK2	Konfigurace, Zvuk, Sekvence	binární, WAV	13 hodin	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
RC-600	Konfigurace, Zvuk, Sekvence	binární, WAV	13 hodin	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
BR-80	Konfigurace, Zvuk, Sekvence	binární, WAV	32 GB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
DB-30	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Bez
DB-90	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Bez
DR-01S	Konfigurace, Sekvence	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Bez
EV-1-WL	Konfigurace	binární	Několik KB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
FS-1-WL	Konfigurace	binární	Několik KB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GCS-5	Konfigurace	binární	500 KB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
GCS-8	Konfigurace	binární, WAV	32 GB (microSD)	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
JS-10	Konfigurace	binární, WAV	32 GB (SD)	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano

Nejí relevantní:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související produkt] – BOSS [Ostatní]

16. března 2026

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
AD-10(B)	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
DM-101	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
RE-202	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
SDE-3000D	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
SDE3000EVH	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
XS-100	Konfigurace	binární	Několik MB	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
TU-02	Konfigurace	binární	Několik bajtů	V reálném čase	Ano	Neomezeně	Není dostupné	Ne
TU-03	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	V reálném čase	Ano	Dokud se nevyprázdní	Není dostupné	Ne
TU-05	Konfigurace	binární	Několik bajtů	V reálném čase	Ano	Dokud se nevyprázdní	Není dostupné	Ne
TU-10(-xx)	Konfigurace	binární	Několik bajtů	V reálném čase	Ano	Dokud se nevyprázdní	Není dostupné	Ne
TU-30	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	V reálném čase	Ano	Dokud se nevyprázdní	Není dostupné	Ne
ES-5	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
ES-8	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
MS-3	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
VE-1	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
VE-2	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
VE-22	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
VE-500	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ano
VE-8	Konfigurace	binární	Desítky MB	V reálném čase / Na vyžádání	Ano	Konfigurace: Neomezeně	Viz uživatelská příručka	Ne
WL-20	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-20L	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-30XLR	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-50	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-60	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-60T(2)	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne
WL-T(2)	Konfigurace	binární	Desítky bajtů	Na vyžádání	Ano	Neomezeně	Bez	Ne

	a-1: Typy produktových dat, které lze generovat	a-2: Formát dat o produktu	a-3: Odhadovaný objem produktových dat	b-1: Nepřetržité generování produktových dat v reálném čase (k dispozici na vyžádání)	c-1: Zda má váš související produkt možnost ukládat data na vašem zařízení nebo na vzdáleném serveru	c-2: Doba uchování údajů (pokud lze data ukládat)	d-1: Jak mohou uživatelé přistupovat k datům, jak mohou uživatelé data načítat a (pokud je to relevantní) jak mohou uživatelé data mazat a technické prostředky k tomu, aby tak učinili	d-2: Podmínky používání a kvalita služeb
--	---	----------------------------	--	---	--	---	---	--

Není relevantní:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,  
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,  
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,  
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související služba] - [Aplikace]

16. března 2026

	Získaná data o produktech				Související servisní data (Telemetrie / Další informace)				Využití dat		
	a-1: Datový typ	a-2: Odhadovaný objem dat	a-3: Četnost sběru	a-4: Metoda přístupu	Doba uchování	b-1: Datový typ	b-2: Odhadovaný objem dat	b-3: Metoda přístupu	Doba uchování	c-1: Účel použití údajů	c-2: Poskytnutí informací třetím stranám
BOSS Effect Loader	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)		Provozní protokoly, chybová data, informace o zařízení (verze operačního systému) a podrobnosti o zařízení (kód modelu, sériové číslo, verze produktu, data obsahu)	Několik stovek KB denně	Žádný způsob přístupu	Neomezeně	Agregace/zobrazení a analýza využití obsahu pro náš marketing (plánování, vývoj a vylepšování produktů/aplikací)	Ne
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profil, Informace o Livesetu (Název, Popis, Štítek)	Několik MB na soubor	Na uvážení uživatele	Prohlížení/stažení aplikace BOSS TONE EXCHANGE	Neomezeně	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Analýza dodávání a používání funkcí aplikace	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.



Informace o zpřístupnění uživatelských dat o produktech a souvisejících službách (zákon EU o ochraně osobních údajů)

Poznámka: Produkty a související služby, které zde nejsou uvedeny, nepodléhají zákonu EU o ochraně osobních údajů.

[Související služba] - [Pluginy, Nástroje]

16. března 2026

	Získaná data o produktech					Související servisní data (Telemetrie / Další informace)				Využití dat	
	a-1: Datový typ	a-2: Odhadovaný objem dat	a-3: Četnost sběru	a-4: Metoda přístupu	Doba uchovávání	b-1: Datový typ	b-2: Odhadovaný objem dat	b-3: Metoda přístupu	Doba uchovávání	c-1: Účel použití údajů	c-2: Poskytnutí informací třetím stranám
RE-210, JC-120	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Ověřovací informace Spuštění/Vypnutí	Několik KB na položku	Žádný způsob přístupu	Neomezeně	Správa a analýza historie nákupu uživatelů pro náš marketing (plánování, vývoj, vylepšování produktů/aplikací)	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
Efektové pedály BOSS	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Ověřovací informace Spuštění/Vypnutí	Několik KB na položku	Žádný způsob přístupu	Neomezeně	Správa a analýza historie nákupů uživatelů pro náš marketing (plánování, vývoj, vylepšování produktů/aplikací)	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.
7x7-TR8	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Ověřovací informace	Několik KB na položku	Žádný způsob přístupu	Neomezeně	Správa a analýza historie nákupů uživatelů pro náš marketing (plánování, vývoj, vylepšování produktů/aplikací)	Údaje mohou být sdíleny s externími dodavateli pro dohodnuté účely.