

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [200/500 Serie]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
IR-200	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
DD-200	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum Ausschalten	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
EQ-200, weitere(*)	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
DD-500	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Nur Looper-	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
MD-500 / RV-500	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja

(*) EQ-200, MD-200, OD-200, RV-200, SY-200

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [Kompakt]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
DD-8	Konfiguration	Binär	5 Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
IR-2	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
NS-1X	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
PX-1	Konfiguration, Effekte	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RE-2	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
RT-2	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Nur Looper-	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
SDE-3	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Nur Looper-	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
SL-2	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Nur Looper-	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
TU-3(B)	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
TU-3S(B)	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
TU-3W(B)	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein

Nicht zutreffend:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [VERSTÄRKER]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
AC-22LX	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
AC-33 (-xx)	Audioqualität	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Bis zum Ausschalten	Nein	Nein
ACS-LIVE	Audioqualität	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Bis zum Ausschalten	Nein	Nein
ACS-PRO	Audioqualität	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Bis zum Ausschalten	Nein	Nein
BC-ART212B	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Nein	Nein
BC-ARTISTB	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Nein	Nein
BC-HOT-VB	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Nein	Nein
BC-STAGE	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Nein	Nein
CUBE-ST2	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
CUBE-ST2RB	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-100 3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN100BL3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-212 3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-50 3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN50 3EX	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN50BL3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-AIR	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-AIREXB	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-AIR-SB	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-ART 3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-ART3HD	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
KTNART-BL3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-HEAD 3	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN110B	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN210B	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN500B HD	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
KTN-GO2	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
NEX-ARTIST	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
NEX-SPL	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
NEX-STAGE	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
DCB-LX	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
D-CUBELX	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
WAZA-AIR	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
WAZA-AIR-B	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
WAZA-TAE	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
W-TAE CORE	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja

Nicht zutreffend:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [Gitarren-Synthesizer]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
GM-800	Konfiguration	Binär	3MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GP-10GK	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GR-55GK-BK	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GR-55S-BK	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GS-1-CTMBK	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
SY-1000	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
SY-300	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
VG-800	Konfiguration	Binär	6MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja

Nicht zutreffend:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GK-10, GK-5, GK-AD, GK-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [Looper, BOSS Gear]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
RC-1	Konfiguration, Audio	Binär	12 Minuten	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Kein Zubehör
RC-10R	Konfiguration, Audio, Sequenz	Binär, WAV	6 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RC-202	Konfiguration, Audio	Binär, WAV	3 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RC-5	Konfiguration, Audio	Binär, WAV	13 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RC-500	Konfiguration, Audio	Binär, WAV	13 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RC-505MK2	Konfiguration, Audio, Sequenz	Binär, WAV	13 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
RC-600	Konfiguration, Audio, Sequenz	Binär, WAV	13 Stunden	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
BR-80	Konfiguration, Audio, Sequenz	Binär, WAV	32 GB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
DB-30	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Kein Zubehör
DB-90	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Kein Zubehör
DR-01S	Konfiguration, Sequenz	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Kein Zubehör
EV-1-WL	Konfiguration	Binär	Ein paar KB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
FS-1-WL	Konfiguration	Binär	Ein paar KB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GCS-5	Konfiguration	Binär	500 KB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
GCS-8	Konfiguration, Audio	Binär, WAV	32 GB (microSD)	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
JS-10	Konfiguration, Audio	Binär, WAV	32 GB (SD)	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja

Nicht zutreffend:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

[Vernetztes Produkt] - BOSS [Weitere]

16. März 2026

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
AD-10(B)	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
DM-101	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
RE-202	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
SDE-3000D	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
SDE3000EVH	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
XS-100	Konfiguration	Binär	Ein paar MB	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
TU-02	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Echtzeit-	Ja	Unbegrenzt	Nicht verfügbar	Nein
TU-03	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Echtzeit-	Ja	Bis zur Leerung	Nicht verfügbar	Nein
TU-05	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Echtzeit-	Ja	Bis zur Leerung	Nicht verfügbar	Nein
TU-10(-xx)	Konfiguration	Binär	Ein paar Bytes	Echtzeit-	Ja	Bis zur Leerung	Nicht verfügbar	Nein
TU-30	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Echtzeit-	Ja	Bis zur Leerung	Nicht verfügbar	Nein
ES-5	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
ES-8	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
MS-3	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
VE-1	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
VE-2	Konfiguration	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
VE-22	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
VE-500	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Ja
VE-8	Konfiguration, Audio	Binär	Dutzende MB	Echtzeit / Auf Anfrage	Ja	Konfig.: Unbegrenzt Audio: Bis zum	Siehe Bedienungsanleitung	Nein
WL-20	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-20L	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-30XLR	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-50	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-60	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-60T(2)	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein
WL-T(2)	Konfiguration	Binär	Dutzende von Byte	Auf Anfrage	Ja	Unbegrenzt	Kein Zubehör	Nein

	a-1: Generierbare Arten von Produktdaten	a-2: Produktdatenformat	a-3: Geschätzte Größe der Produktdaten	b-1: Kontinuierliche Erzeugung von Produktdaten in Echtzeit (auf Anfrage verfügbar)	c-1: Gibt an, ob Ihr angeschlossenes Produkt Daten auf Ihrem Gerät oder auf einem Remote-Server speichern kann	c-2: Frist für Vorratsdatenspeicherung (bei speicherbaren Daten)	d-1: Wie Benutzer auf Daten zugreifen können, wie Benutzer Daten abrufen können und (falls zutreffend) wie Benutzer Daten löschen können, und die technischen Mittel hierfür	d-2: Nutzungsbedingungen und Quality of Service
--	------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Nicht zutreffend:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Informationen über den Zugang zu Produktdaten und zugehörigen Dienstleistungsdaten (EU-Datengesetz)

Hinweis: Produkte und zugehörige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind, unterliegen nicht dem EU-Datengesetz.

16. März 2026

[Zugehörige Dienstleistung] - [Anwendungen]

	Erforderliche Produktdaten					Zugehörige Servicedaten (Telemetrie / andere Informationen)				Datennutzung	
	a-1: Datentyp	a-2: Geschätzte Datengröße	a-3: Häufigkeit der Datenerfassung	a-4: Zugriffsart	Aufbewahrungsdauer	b-1: Datentyp	b-2: Geschätzte Datengröße	b-3: Zugriffsart	Aufbewahrungsdauer	c-1: Zweck der Datennutzung	c-2: Weitergabe an Dritte
BOSS Effect Loader	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)		Betriebsprotokolle, Fehlerdaten, Geräteinformationen (Betriebssystemversion) und Gerätedetails (Modellcode, Seriennummer, Produktversion, Inhaltsdaten)	Ein paar Hundert KB pro Tag	Keine Zugriffsart	Unbegrenzt	Zusammenfassung/Darstellung und Analyse der Nutzung von Inhalten für eigene Marketingzwecke (Planung, Entwicklung und Verbesserung von Produkten/Anwendungen)	Nein
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profil, Liveset-Informationen (Titel, Beschreibung, Tag)	Ein paar MB pro Datei	Nach Ermessen des Nutzers	Software und BOSS TONE EXCHANGE: Anzeige/Download	Unbegrenzt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Bereitstellung von App-Funktionen und Nutzungsanalyse	Daten dürfen für die vertraglich vereinbarte Nutzung an externe Auftragnehmer weitergegeben werden

