

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [200/500-serien]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdatformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (fås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
IR-200	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
DD-200	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset Lyd: Indtil strømmen er slukket	Se brugervejledningen	Nej
EQ-200, andre(*)	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
DD-500	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
MD-500 / RV-500	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [kompakt]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (fås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
DD-8	Konfiguration	binær	5 byte	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
IR-2	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
NS-1X	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
PX-1	Konfiguration, Effekter	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RE-2	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
RT-2	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Nej
SDE-3	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Nej
SL-2	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
TU-3(B)	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
TU-3S(B)	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
TU-3W(B)	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej

Ikke gældende:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [AMP]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (rås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
AC-22LX	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
AC-33 (-xx)	Audio	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	Indtil strømmen er slukket	Nej	Nej
ACS-LIVE	Audio	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	Indtil strømmen er slukket	Nej	Nej
ACS-PRO	Audio	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	Indtil strømmen er slukket	Nej	Nej
BC-ART212B	Konfiguration	binær	Et par bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Nej	Nej
BC-ARTISTB	Konfiguration	binær	Et par bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Nej	Nej
BC-HOT-VB	Konfiguration	binær	Et par bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Nej	Nej
BC-STAGE	Konfiguration	binær	Et par bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Nej	Nej
CUBE-ST2	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
CUBE-ST2RB	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-100 3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN100BL3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-212 3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-50 3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN50 3EX	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN50BL3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-AIR	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-AIREXB	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-AIR-SB	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-ART 3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-ART3HD	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (fås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
KTNART-BL3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-HEAD 3	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN110B	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN210B	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN500B HD	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
KTN-GO2	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
NEX-ARTIST	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
NEX-SPL	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
NEX-STAGE	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
DCB-LX	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
D-CUBELX	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
WAZA-AIR	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
WAZA-AIR-B	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
WAZA-TAE	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
W-TAE CORE	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja

Ikke gældende:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [Guitar Synth]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (fås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
GM-800	Konfiguration	binær	3MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GP-10GK	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GR-55GK-BK	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GR-55S-BK	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GS-1-CTMBK	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
SY-1000	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
SY-300	Konfiguration	binær	Et par MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
VG-800	Konfiguration	binær	6MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja

Ikke gældende:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GK-10, GK-5, GK-AD, GK-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [Looper, BOSS Gear]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (rås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
RC-1	Konfiguration, Audio	binær	12 MINUTTER	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Ingen
RC-10R	Konfiguration, Audio, Sequence	binær, WAV	6 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RC-202	Konfiguration, Audio	binær, WAV	3 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RC-5	Konfiguration, Audio	binær, WAV	13 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RC-500	Konfiguration, Audio	binær, WAV	13 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RC-505MK2	Konfiguration, Audio, Sequence	binær, WAV	13 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
RC-600	Konfiguration, Audio, Sequence	binær, WAV	13 timer	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
BR-80	Konfiguration, Audio, Sequence	binær, WAV	32 GB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
DB-30	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Ingen
DB-90	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Ingen
DR-01S	Konfiguration, Sequence	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Ingen
EV-1-WL	Konfiguration	binær	Et par KB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
FS-1-WL	Konfiguration	binær	Et par KB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GCS-5	Konfiguration	binær	500 KB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
GCS-8	Konfiguration, Audio	binær, WAV	32 GB (microSD)	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
JS-10	Konfiguration, Audio	binær, WAV	32 GB (SD)	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja

Ikke gældende:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenstedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

[Tilsluttet produkt] - BOSS [andet]

16. Marts 2026

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (rås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
AD-10(B)	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Nej
DM-101	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
RE-202	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
SDE-3000D	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
SDE3000EVH	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
XS-100	Konfiguration	binær	Et par MB	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
TU-02	Konfiguration	binær	Et par bytes	Realtid	Ja	På ubestemt tid	Ikke tilgængelig	Nej
TU-03	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	Realtid	Ja	Indtil tom	Ikke tilgængelig	Nej
TU-05	Konfiguration	binær	Et par bytes	Realtid	Ja	Indtil tom	Ikke tilgængelig	Nej
TU-10(-xx)	Konfiguration	binær	Et par bytes	Realtid	Ja	Indtil tom	Ikke tilgængelig	Nej
TU-30	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	Realtid	Ja	Indtil tom	Ikke tilgængelig	Nej
ES-5	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
ES-8	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
MS-3	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Ja
VE-1	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
VE-2	Konfiguration	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	På ubestemt tid	Se brugervejledningen	Nej
VE-22	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Nej
VE-500	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Ja
VE-8	Konfiguration, Audio	binær	Snesevis af MB	Realtid / On-demand	Ja	Konfiguration: Ubegrænset	Se brugervejledningen	Nej
WL-20	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-20L	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-30XLR	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-50	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-60	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-60T(2)	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej
WL-T(2)	Konfiguration	binær	Snesevis af bytes	On-demand	Ja	På ubestemt tid	Ingen	Nej

	A-1: Typer af produktdata, der kan genereres	A-2: Produktdataformat	A-3: Anslået mængde af produktdata	B-1: Kontinuerlig og realtidsgenerering af produktdata (fås på forespørgsel)	c-1: Om dit tilsluttede produkt har mulighed for at gemme data på din enhed eller på en ekstern server	c-2: Dataopbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	D-1: Hvordan brugere kan få adgang til data, hvordan brugere kan hente data, og (hvis relevant) hvordan brugere kan slette data og de tekniske midler til at gøre det.	D-2: Brugsvilkår og servicekvalitet
--	--	------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

Ikke gældende:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7, FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L, PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2, PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Oplysninger om at gøre produktdata og relaterede tjenestedata tilgængelige for brugere (EU's datalov)

Bemærk: Produkter og relaterede tjenester, der ikke er anført her, er ikke omfattet af EU's datalov.

16. Marts 2026

[Relaterede Service] - [applikationer]

	Produktdata, der skal tilvejebringes					Relaterede servicedata (Telemetri/andre oplysninger)				Dataforbrug	
	A-1: Datatype	A-2: Anslået datamængde	A-3: Indsamlingsfrekvens	A-4: Adgangsmetode	Opbevaring periode	B-1: Datatype	B-2: Anslået datamængde	B-3: Adgangsmetode	Opbevaring periode	c-1: Formålet med dataanvendelsen	c-2: Fremlæggelse af oplysninger fra tredjepart
BOSS Effect Loader	N/A	N/A	N/A	N/A		Driftslogfiler, fejldata, enhedsoplysninger (os-version) og enhedsoplysninger (modelkode, serienummer, produktversion, indholdsdata)	Et par hundrede KB om dagen	Ingen adgangsmetode	På ubestemt tid	Indsamling/visning af indhold og analyse til vores markedsføring (produkt-/app-planlægning, udvikling, forbedring)	Nej
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profil, Liveset info. (Titel, beskrivelse, mærke)	Nogle få MB pr. fil	Efter brugerens skøn	App og BOSS TONE EXCHANGE visning / download	På ubestemt tid	N/A	N/A	N/A	N/A	App Feature levering og brug analyse	Data kan deles med eksterne kontrahenter til aftalte formål

