



Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [serie 200/500]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
IR-200	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
DD-200	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	No
EQ-200, otros(*)	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
DD-500	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Solo func. Loooper	Consulte el Manual del usuario	Sí
MD-500 / RV-500	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí

(\*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [Compactos]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
DD-8	Configuración	binario	5 bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
IR-2	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
NS-1X	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
PX-1	Configuración, Efectos	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RE-2	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
RT-2	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente Config.: Ilimitado Audio: Solo func. Looper	Consulte el Manual del usuario	No
SDE-3	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente Config.: Ilimitado Audio: Solo func. Looper	Consulte el Manual del usuario	No
SL-2	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente Config.: Ilimitado Audio: Solo func. Looper	Consulte el Manual del usuario	Sí
TU-3(B)	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
TU-3S(B)	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
TU-3W(B)	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No

No se aplica:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [AMP]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
AC-22LX	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
AC-33 (-xx)	Audio	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Hasta que se apague	No	No
ACS-LIVE	Audio	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Hasta que se apague	No	No
ACS-PRO	Audio	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Hasta que se apague	No	No
BC-ART212B	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	No	No
BC-ARTISTB	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	No	No
BC-HOT-VB	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	No	No
BC-STAGE	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	No	No
CUBE-ST2	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
CUBE-ST2RB	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-100 3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN100BL3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-212 3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-50 3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN50 3EX	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN50BL3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-AIR	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-AIREXB	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-AIR-SB	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-ART 3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-ART3HD	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTNART-BL3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
KTN-HEAD 3	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN110B	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN210B	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN500B HD	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
KTN-GO2	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
NEX-ARTIST	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
NEX-SPL	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
NEX-STAGE	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
DCB-LX	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
D-CUBELX	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
WAZA-AIR	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
WAZA-AIR-B	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
WAZA-TAE	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
W-TAE CORE	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí

No se aplica:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [Sintetizador de guitarra]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
GM-800	Configuración	binario	3MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GP-10GK	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GR-55GK-BK	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GR-55S-BK	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GS-1-CTMBK	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
SY-1000	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
SY-300	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
VG-800	Configuración	binario	6MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí

No se aplica:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [LOOPER, BOSS GEAR]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
RC-1	Configuración, Audio	binario	12 minutos	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	Ninguna
RC-10R	Configuración, Audio, Secuencia	binario, WAV	6 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RC-202	Configuración, Audio	binario, WAV	3 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RC-5	Configuración, Audio	binario, WAV	13 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RC-500	Configuración, Audio	binario, WAV	13 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RC-505MK2	Configuración, Audio, Secuencia	binario, WAV	13 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
RC-600	Configuración, Audio, Secuencia	binario, WAV	13 horas	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
BR-80	Configuración, Audio, Secuencia	binario, WAV	32 GB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
DB-30	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	Ninguna
DB-90	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	Ninguna
DR-01S	Configuración, Secuencia	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	Ninguna
EV-1-WL	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
FS-1-WL	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GCS-5	Configuración	binario	500 KB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
GCS-8	Configuración, Audio	binario, WAV	32 GB (microSD)	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
JS-10	Configuración, Audio	binario, WAV	32 GB (SD)	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí

No se aplica:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - BOSS [Otros]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
AD-10(B)	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	No
DM-101	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
RE-202	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
SDE-3000D	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
SDE3000EVH	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
XS-100	Configuración	binario	Unos pocos MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
TU-02	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	No disponible	No
TU-03	Configuración	binario	Decenas de bytes	Tiempo real	Sí	Hasta que esté vacío	No disponible	No
TU-05	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Tiempo real	Sí	Hasta que esté vacío	No disponible	No
TU-10(-xx)	Configuración	binario	Unos pocos bytes	Tiempo real	Sí	Hasta que esté vacío	No disponible	No
TU-30	Configuración	binario	Decenas de bytes	Tiempo real	Sí	Hasta que esté vacío	No disponible	No
ES-5	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
ES-8	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
MS-3	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	Sí
VE-1	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
VE-2	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
VE-22	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	No
VE-500	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	Sí
VE-8	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se	Consulte el Manual del usuario	No
WL-20	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-20L	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-30XLR	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-50	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-60	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-60T(2)	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No
WL-T(2)	Configuración	binario	Decenas de bytes	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Ninguna	No

No se aplica:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	d-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
--	---	-----------------------------------	--	--	---	---	--	--

FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,  
 PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,  
 PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

16 de Marzo de 2026

[Servicio relacionado] - [Aplicaciones]

	Datos del producto a obtener					Datos de servicio relacionados (telemetría/otra información)				Uso de datos	
	a-1: Tipo de datos	a-2: Volumen estimado de datos	a-3: Frecuencia de recopilación	a-4: Método de acceso	Período de retención	b-1: Tipo de datos	b-2: Volumen estimado de datos	b-3: Método de acceso	Período de retención	c-1: Finalidad del uso de los datos	c-2: Divulgación de información a terceros
BOSS Effect Loader	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de operaciones, datos de error, información del dispositivo (versión del sistema operativo) y detalles del dispositivo (código de modelo, número de serie, versión del producto, datos de contenido)	Unos pocos cientos de KB por día	Sin método de acceso	Indefinidamente	Recopilación, visualización y análisis del uso de los contenidos con fines de marketing (planificación, desarrollo y mejora de productos y aplicaciones)	No
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Perfil, información de LiveSet. (Título, descripción, etiqueta)	Unos pocos MB por archivo	A discreción del usuario	Visualización/descarga de aplicaciones y BOSS TONE EXCHANGE	Indefinidamente	N/A	N/A	N/A	N/A	Análisis de la implementación y el uso de las funciones de la aplicación	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.



Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

16 de Marzo de 2026

[Servicio relacionado] - [Plug-ins, Inst]

	Datos del producto a obtener					Datos de servicio relacionados (telemetría/otra información)				Uso de datos	
	a-1: Tipo de datos	a-2: Volumen estimado de datos	a-3: Frecuencia de recopilación	a-4: Método de acceso	Período de retención	b-1: Tipo de datos	b-2: Volumen estimado de datos	b-3: Método de acceso	Período de retención	c-1: Finalidad del uso de los datos	c-2: Divulgación de información a terceros
RE-210, JC-120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo,	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
BOSS Effects Pedals	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
7x7-TR8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo,	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.