

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [200/500-sarja]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytettyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
IR-200	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
DD-200	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton Audio: Kunnes virta on pois päältä	Katso käyttöohje	Ei
EQ-200, muu(*)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
DD-500	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
MD-500 / RV-500	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [Compact]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytettyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
DD-8	Kokoonpano	binaarinen	5 tavua	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
IR-2	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
NS-1X	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
PX-1	Kokoonpano, Efektit	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RE-2	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
RT-2	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Ei
SDE-3	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Ei
SL-2	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
TU-3(B)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
TU-3S(B)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
TU-3W(B)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei

Ei koske:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [AMP]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytketyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
AC-22LX	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
AC-33 (-xx)	Audio	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Kunnes virta katkaistaar	Ei	Ei
ACS-LIVE	Audio	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Kunnes virta katkaistaar	Ei	Ei
ACS-PRO	Audio	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Kunnes virta katkaistaar	Ei	Ei
BC-ART212B	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei	Ei
BC-ARTISTB	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei	Ei
BC-HOT-VB	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei	Ei
BC-STAGE	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei	Ei
CUBE-ST2	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
CUBE-ST2RB	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-100 3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN100BL3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-212 3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-50 3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN50 3EX	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN50BL3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-AIR	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-AIREXB	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-AIR-SB	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-ART 3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-ART3HD	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTNART-BL3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytketyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
KTN-HEAD 3	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN110B	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN210B	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN500B HD	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
KTN-GO2	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
NEX-ARTIST	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
NEX-SPL	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
NEX-STAGE	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
DCB-LX	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
D-CUBELX	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
WAZA-AIR	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
WAZA-AIR-B	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
WAZA-TAE	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
W-TAE CORE	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pyyynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä

Ei koske:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [Kitarasynttikka]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytettyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
GM-800	Kokoonpano	binaarinen	3MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GP-10GK	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GR-55GK-BK	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GR-55S-BK	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GS-1-CTMBK	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
SY-1000	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
SY-300	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
VG-800	Kokoonpano	binaarinen	6MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä

Ei koske:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GK-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datalain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [Looper, BOSS-laitteet]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytettyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
RC-1	Kokoonpano, Audio	binaarinen	12 minuuttia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei ole
RC-10R	Kokoonpano, Audio, Sekvenssi	binaarinen, WAV	6 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RC-202	Kokoonpano, Audio	binaarinen, WAV	3 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RC-5	Kokoonpano, Audio	binaarinen, WAV	13 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RC-500	Kokoonpano, Audio	binaarinen, WAV	13 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RC-505MK2	Kokoonpano, Audio, Sekvenssi	binaarinen, WAV	13 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
RC-600	Kokoonpano, Audio, Sekvenssi	binaarinen, WAV	13 tuntia	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
BR-80	Kokoonpano, Audio, Sekvenssi	binaarinen, WAV	32 GB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
DB-30	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei ole
DB-90	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei ole
DR-01S	Kokoonpano, Sekvenssi	binaarinen	Muutama MB	Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei ole
EV-1-WL	Kokoonpano	binaarinen	Muutama KB	Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
FS-1-WL	Kokoonpano	binaarinen	Muutama KB	Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GCS-5	Kokoonpano	binaarinen	500 KB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
GCS-8	Kokoonpano, Audio	binaarinen, WAV	32 GB (microSD)	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
JS-10	Kokoonpano, Audio	binaarinen, WAV	32 GB (SD)	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä

Ei koske:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

[Kytetty tuote] - BOSS [muu]

16. Maaliskuuta 2026

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytketyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
AD-10(B)	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Ei
DM-101	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
RE-202	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
SDE-3000D	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
SDE3000EVH	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
XS-100	Kokoonpano	binaarinen	Muutama MB	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
TU-02	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Reaaliajassa	Kyllä	Toistaiseksi	Ei käytettävissä	Ei
TU-03	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Reaaliajassa	Kyllä	Kunnes tyhjä	Ei käytettävissä	Ei
TU-05	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Reaaliajassa	Kyllä	Kunnes tyhjä	Ei käytettävissä	Ei
TU-10(-xx)	Kokoonpano	binaarinen	Pari tavua	Reaaliajassa	Kyllä	Kunnes tyhjä	Ei käytettävissä	Ei
TU-30	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Reaaliajassa	Kyllä	Kunnes tyhjä	Ei käytettävissä	Ei
ES-5	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
ES-8	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
MS-3	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Kyllä
VE-1	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
VE-2	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Katso käyttöohje	Ei
VE-22	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Ei
VE-500	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Kyllä
VE-8	Kokoonpano, Audio	binaarinen	Kymmeniä MB	Reaaliajassa / Pynnöstä	Kyllä	Konfigurointi: Rajoittamaton	Katso käyttöohje	Ei
WL-20	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-20L	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-30XLR	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-50	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-60	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-60T(2)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei
WL-T(2)	Kokoonpano	binaarinen	Kymmeniä tavuja	Pyynnöstä	Kyllä	Toistaiseksi	Ei ole	Ei

Ei koske:

	A-1: Tuotetietojen tyypit, joita voidaan luoda	A-2: Tuotetietomuoto	A-3: Arvioitu tuotetiedon määrä	b-1: Jatkuva ja reaaliaikainen tuotetiedon tuottaminen (saatavilla pyynnöstä)	c-1: Onko kytketyllä tuotteella mahdollisuus tallentaa dataa laitteellesi tai etäpalvelimelle	c-2: Tietojen säilytysaika (jos dataa voidaan tallentaa)	d-1: Kuinka käyttäjät voivat käyttää dataa, miten käyttäjät voivat hakea dataa ja (tarvittaessa) miten käyttäjät voivat poistaa dataa ja tekniset keinot sen tekemiseen	d-2: Käyttöehdot ja palvelun laatu
--	--	----------------------	---------------------------------	---	---	--	---	------------------------------------

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n datalaki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datain piiriin.

16. Maaliskuuta 2026

[Related Service] - [sovellukset]

	Hankittava tuotetieto					Aiheeseen liittyvä palvelutiedon (telemetry / muuta tietoa)				Datan käyttö	
	A-1: Datatyyppi	A-2: Arvioitu datan äänenvoimakkuus	A-3: Keräystiheys	A-4: Käyttötapa	Säilytysaika	b-1: Datatyyppi	b-2: Arvioitu datan äänenvoimakkuus	b-3: Käyttötapa	Säilytysaika	c-1: Datan käyttötarkoitus	c-2: Kolmannen osapuolen tiedonanto
BOSS Effect Loader	N/A	N/A	N/A	N/A		Toimintolokit, virhetiedot, laitetiedot (OS-versio) ja laitetiedot (mallinumero, sarjanumero, tuotaversio, sisältödata)	Muutama sata KB päivässä	Ei käytötappaa	Toistaiseksi	Sisällön käytön yhdistäminen/näyttö ja analysointi markkinointia varten (tuotteen/sovelluksen suunnittelu, kehittäminen, parantaminen)	Ei
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	App ja BOSS TONE EXCHANGE katselu/lataus	Toistaiseksi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sovelluksen ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin

Tietoa käyttäjien tuotetiedon ja siihen liittyvän palvelutiedon saatavuudesta (EU:n data laki)

Huom: Tuotteet ja niihin liittyvät palvelut, joita ei ole lueteltu tässä, eivät kuulu EU:n datalain piiriin.

[Related Service] - [Service]

16. Maaliskuuta 2026

	Hankittava tuotetieto					Aiheeseen liittyvä palvelutieto (telemetry / muuta tietoa)				Datan käyttö	
	A-1: Datatyyppi	A-2: Arvioitu datan äännoimakkuus	A-3: Keräystiheys	A-4: Käyttötapa	Säilytysaika	b-1: Datatyyppi	b-2: Arvioitu datan äännoimakkuus	b-3: Käyttötapa	Säilytysaika	c-1: Datan käyttötarkoitus	c-2: Kolmannen osapuolen tiedonanto
BOSS TONE EXCHANGE	Profiili, Liveset info. (Otsikko, kuvaus, tunniste)	Muutama MB tiedostoa kohden	Käyttäjän harkinnan mukaan	Katselu/lataaminen sivustolta tai yhteensopivalta BOSS TONE STUDIO -sovellukselta.	Toistaiseksi	Lataa toimintoloki, kirjanmerkki	Satoja tavuja	Katselu sivustolta tai yhteensopivalta BOSS TONE STUDIO -sovellukselta.	Toistaiseksi	Palvelun ominaisuuksien toimitus ja käytön analysointi	Tietoja voidaan jakaa ulkopuolisille alihankkijoille sovittuihin tarkoituksiin

