



Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [série 200/500]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
IR-200	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
DD-200	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise hors tension	Veillez consulter le mode d'emploi	Non
EQ-200, autre(*)	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Non
DD-500	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : fonction Looper	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
MD-500 / RV-500	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui

(\*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [Compact]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
DD-8	Configuration	binaire	5 octets	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
IR-2	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
NS-1X	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
PX-1	Configuration, Effets	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
RE-2	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
RT-2	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Config. : illimité Audio : fonction Looper	Veillez consulter le mod	Non
SDE-3	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Config. : illimité Audio : fonction Looper	Veillez consulter le mod	Non
SL-2	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Config. : illimité Audio : fonction Looper	Veillez consulter le mod	Oui
TU-3(B)	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
TU-3(B)	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
TU-3W(B)	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la deman	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non

Non applicable :

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [AMPLI]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
AC-22LX	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
AC-33 (-xx)	Audio	binaire	Quelques Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Jusqu'à la mise hors tens	Non	Non
ACS-LIVE	Audio	binaire	Quelques Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Jusqu'à la mise hors tens	Non	Non
ACS-PRO	Audio	binaire	Quelques Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Jusqu'à la mise hors tens	Non	Non
BC-ART212B	Configuration	binaire	Quelques octets	À la demande	Oui	Indéfiniment	Non	Non
BC-ARTISTB	Configuration	binaire	Quelques octets	À la demande	Oui	Indéfiniment	Non	Non
BC-HOT-VB	Configuration	binaire	Quelques octets	À la demande	Oui	Indéfiniment	Non	Non
BC-STAGE	Configuration	binaire	Quelques octets	À la demande	Oui	Indéfiniment	Non	Non
CUBE-ST2	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
CUBE-ST2RB	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-100 3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN100BL3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-212 3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-50 3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN50 3EX	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN50BL3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-AIR	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-AIREXB	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-AIR-SB	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-ART 3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-ART3HD	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
KTNART-BL3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-HEAD 3	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN110B	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN210B	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN500B HD	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
KTN-GO2	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
NEX-ARTIST	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
NEX-SPL	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
NEX-STAGE	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
DCB-LX	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
D-CUBELX	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
WAZA-AIR	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
WAZA-AIR-B	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
WAZA-TAE	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
W-TAE CORE	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui

Non applicable :

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [Guitar Synth]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
GM-800	Configuration	binaire	3MB	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
GP-10GK	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
GR-55GK-BK	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
GR-55S-BK	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
GS-1-CTMBK	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
SY-1000	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
SY-300	Configuration	binaire	Quelques Mo	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
VG-800	Configuration	binaire	6MB	Temps réel / A la deman	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui

Non applicable :

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GK-10, GK-5, GK-AD, GK-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [Looper, matériel BOSS]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
RC-1	Configuration, Audio	binaire	12 minutes	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Aucun
RC-10R	Configuration, Audio, Séquence	binaire, WAV	6 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
RC-202	Configuration, Audio	binaire, WAV	13 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
RC-5	Configuration, Audio	binaire, WAV	13 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
RC-500	Configuration, Audio	binaire, WAV	13 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
RC-505MK2	Configuration, Audio, Séquence	binaire, WAV	13 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
RC-600	Configuration, Audio, Séquence	binaire, WAV	13 heures	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
BR-80	Configuration, Audio, Séquence	binaire, WAV	32 GB	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
DB-30	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Aucun
DB-90	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Aucun
DR-01S	Configuration, Séquence	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Aucun
EV-1-WL	Configuration	binaire	Quelques Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
FS-1-WL	Configuration	binaire	Quelques Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
GCS-5	Configuration	binaire	500 KB	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
GCS-8	Configuration, Audio	binaire, WAV	32 Go (microSD)	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui
JS-10	Configuration, Audio	binaire, WAV	32 Go (SD)	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mode d'emploi	Oui

Non applicable :

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - BOSS [Autre]

16 mars 2026

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
AD-10(B)	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Non
DM-101	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
RE-202	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
SDE-3000D	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
SDE3000EVH	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
XS-100	Configuration	binaire	Quelques Mo	À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
TU-02	Configuration	binaire	Quelques octets	Enregistrement	Oui	Indéfiniment	Indisponible	Non
TU-03	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	Enregistrement	Oui	Jusqu'à ce qu'il soit vide	Indisponible	Non
TU-05	Configuration	binaire	Quelques octets	Enregistrement	Oui	Jusqu'à ce qu'il soit vide	Indisponible	Non
TU-10(-xx)	Configuration	binaire	Quelques octets	Enregistrement	Oui	Jusqu'à ce qu'il soit vide	Indisponible	Non
TU-30	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	Enregistrement	Oui	Jusqu'à ce qu'il soit vide	Indisponible	Non
ES-5	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
ES-8	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
MS-3	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Oui
VE-1	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
VE-2	Configuration	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Indéfiniment	Veillez consulter le mod	Non
VE-22	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Non
VE-500	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Oui
VE-8	Configuration, Audio	binaire	Des dizaines de Mo	Temps réel / À la demande	Oui	Config. : illimité Audio : jusqu'à la mise	Veillez consulter le mod	Non
WL-20	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-20L	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-30XLR	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-50	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-60	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-60T(2)	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non
WL-T(2)	Configuration	binaire	Des dizaines de Ko	À la demande	Oui	Indéfiniment	Aucun	Non

	a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées	a-2 : Format de données de produit	a-3 : Volume estimé des données de produit	b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande)	c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant	c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées)	d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela	d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	---	--

Non applicable :

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,  
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,  
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,  
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

16 mars 2026

[Service associé] - [Applications]

	Données de produit à obtenir					Données de service associé (télémetrie/ autre information)				Utilisation des données	
	a-1 : Type de données	a-2 : Volume estimé des données	a-3 : Fréquence de récupération	a-4 : Méthode d'accès	Période de conservation	b-1 : Type de données	b-2 : Volume estimé des données	b-3 : Méthode d'accès	Période de conservation	c-1 : But de l'utilisation des données	c-2 : Transmission à des tierces parties
BOSS Effect Loader	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)		Journaux d'utilisation, données d'erreur, information d'appareil (version de système d'exploitation) et détails de l'appareil (code de modèle, numéro de série, version de produit, données de contenus)	Quelques centaines de Ko par jour	Pas de méthode d'accès	Indéfiniment	Analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration)	Non
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profil, info de Liveset (Titre, description, tag)	Quelques Mo par fichier	À la discrétion de l'utilisateur	Visionnage/téléchargement de l'appli et de BOSS TONE EXCHANGE	Indéfiniment	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Livraison de fonction d'appli et analyse d'utilisation	Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies



