

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [Serie 200/500]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
IR-200	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Sì
DD-200	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo spegnimento	Fare riferimento al Manuale	No
EQ-200, altri(*)	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	No
DD-500	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Solo funzione	Fare riferimento al Manuale	Sì
MD-500 / RV-500	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Sì

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [Compact]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
DD-8	Configurazione	binario	5 byte	Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
IR-2	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	Sì
NS-1X	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Nessuno	No
PX-1	Configurazione, Effetti	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	Sì
RE-2	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
RT-2	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Solo funzione	Fare riferimento al Manu	No
SDE-3	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Solo funzione	Fare riferimento al Manu	No
SL-2	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Solo funzione	Fare riferimento al Manu	Sì
TU-3(B)	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Nessuno	No
TU-3S(B)	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Nessuno	No
TU-3W(B)	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Indefinitamente	Nessuno	No

Non applicabile:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [AMP]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
AC-22LX	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
AC-33 (-xx)	Audio	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Fino allo spegnimento	No	No
ACS-LIVE	Audio	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Fino allo spegnimento	No	No
ACS-PRO	Audio	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Fino allo spegnimento	No	No
BC-ART212B	Configurazione	binario	Qualche byte	Su richiesta	Sì	Indefinitamente	No	No
BC-ARTISTB	Configurazione	binario	Qualche byte	Su richiesta	Sì	Indefinitamente	No	No
BC-HOT-VB	Configurazione	binario	Qualche byte	Su richiesta	Sì	Indefinitamente	No	No
BC-STAGE	Configurazione	binario	Qualche byte	Su richiesta	Sì	Indefinitamente	No	No
CUBE-ST2	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
CUBE-ST2RB	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-100 3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN100BL3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-212 3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-50 3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN50 3EX	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN50BL3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-AIR	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-AIREXB	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-AIR-SB	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-ART 3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-ART3HD	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTNART-BL3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
KTN-HEAD 3	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN110B	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN210B	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN500B HD	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
KTN-GO2	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
NEX-ARTIST	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
NEX-SPL	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
NEX-STAGE	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
DCB-LX	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
D-CUBELX	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
WAZA-AIR	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
WAZA-AIR-B	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
WAZA-TAE	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì
W-TAE CORE	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Sì	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Sì

Non applicabile:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [Guitar Synth]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
GM-800	Configurazione	binario	3MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GP-10GK	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GR-55GK-BK	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GR-55S-BK	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GS-1-CTMBK	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
SY-1000	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
SY-300	Configurazione	binario	Qualche MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
VG-800	Configurazione	binario	6MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si

Non applicabile:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GK-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [Looper, Prodotti BOSS]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
RC-1	Configurazione, Audio	binario	12 minuti	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	Nessuno
RC-10R	Configurazione, Audio, Sequenza	binario, WAV	6 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
RC-202	Configurazione, Audio	binario, WAV	3 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
RC-5	Configurazione, Audio	binario, WAV	13 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
RC-500	Configurazione, Audio	binario, WAV	13 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
RC-505MK2	Configurazione, Audio, Sequenza	binario, WAV	13 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
RC-600	Configurazione, Audio, Sequenza	binario, WAV	13 ore	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
BR-80	Configurazione, Audio, Sequenza	binario, WAV	32 GB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
DB-30	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	Nessuno
DB-90	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	Nessuno
DR-01S	Configurazione, Sequenza	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	Nessuno
EV-1-WL	Configurazione	binario	Qualche KB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
FS-1-WL	Configurazione	binario	Qualche KB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GCS-5	Configurazione	binario	500 KB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
GCS-8	Configurazione, Audio	binario, WAV	32 GB (microSD)	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si
JS-10	Configurazione, Audio	binario, WAV	32 GB (SD)	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manuale	Si

Non applicabile:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

[Prodotto Collegato] - BOSS [Altri]

16 Marzo 2026

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
AD-10(B)	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	No
DM-101	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
RE-202	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
SDE-3000D	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
SDE3000EVH	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
XS-100	Configurazione	binario	Qualche MB	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
TU-02	Configurazione	binario	Qualche byte	Registrazione	Si	Indefinitamente	Non Disponibile	No
TU-03	Configurazione	binario	Decine di byte	Registrazione	Si	Fino a quando non è vuo	Non Disponibile	No
TU-05	Configurazione	binario	Qualche byte	Registrazione	Si	Fino a quando non è vuo	Non Disponibile	No
TU-10(-xx)	Configurazione	binario	Qualche byte	Registrazione	Si	Fino a quando non è vuo	Non Disponibile	No
TU-30	Configurazione	binario	Decine di byte	Registrazione	Si	Fino a quando non è vuo	Non Disponibile	No
ES-5	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	Si
ES-8	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	Si
MS-3	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	Si
VE-1	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
VE-2	Configurazione	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Indefinitamente	Fare riferimento al Manu	No
VE-22	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	No
VE-500	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	Si
VE-8	Configurazione, Audio	binario	Decine di MB	Tempo reale / Su richiesta	Si	Config.: Illimitato Audio: Fino allo	Fare riferimento al Manu	No
WL-20	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-20L	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-30XLR	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-50	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-60	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-60T(2)	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No
WL-T(2)	Configurazione	binario	Decine di byte	Su richiesta	Si	Indefinitamente	Nessuno	No

Non applicabile:

	A-1: Tipi di dati del prodotto che possono essere generati	A-2: Formato dei dati del prodotto	A-3: Volume stimato dei dati del prodotto	b-1: Generazione continua e in tempo reale dei dati del prodotto (disponibili su richiesta)	c-1: Il prodotto collegato è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto?	c-2: Periodo di conservazione dei dati (se è possibile memorizzare i dati)	d-1: Come gli utenti possono accedere ai dati, come gli utenti possono recuperare i dati e (se applicabile) come gli utenti possono cancellare i dati e i mezzi tecnici per farlo	d-2: Termini di utilizzo e qualità del servizio
--	--	------------------------------------	---	---	--	--	---	---

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Informazioni su come rendere accessibili all'utente i dati dei prodotti e i relativi dati dei servizi (EU Data Act)

Nota: I prodotti e i servizi connessi non elencati nel presente documento non sono soggetti alla legge UE sui dati.

16 Marzo 2026

[Servizio correlato] - [Applicazioni]

	Dati del prodotto da ottenere					Dati relativi al servizio (telemetria/altre informazioni)				Utilizzo dei dati	
	a-1: Tipo di dati	a-2: Volume stimato dei dati	a-3: Frequenza di raccolta dei dati	a-4: Metodo di accesso	Periodo di conservazione	b-1: Tipo di dati	b-2: Volume stimato dei dati	b-3: Metodo di accesso	Periodo di conservazione	c-1: Scopo dell'uso dei dati	c-2: Divulgazione a terze parti
BOSS Effect Loader	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)		Registri delle attività, dati degli errori, informazioni sul dispositivo (versione del sistema operativo) e dettagli del dispositivo (codice del modello, numero di serie, versione del prodotto, dati relativi ai contenuti)	Qualche centinaio di KB al giorno	Nessun metodo di accesso	Indefinitamente	Aggregazione/visualizzazione e analisi dell'utilizzo dei contenuti per il nostro marketing (pianificazione, sviluppo, miglioramento di prodotti/app)	No
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profilo, informazioni Liveset (Titolo, Descrizione, Tag)	Qualche MB per file	A discrezione dell'utente	Visualizzazione/download tramite app e BOSS TONE EXCHANGE	Indefinitamente	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Fornitura delle funzionalità dell'app e analisi dell'utilizzo	I dati possono essere condivisi con soggetti esterni per scopi concordati

