



Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [200/500 Series]

Maart 2026

|                    | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| IR-200             | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| DD-200             | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het apparaat is uitgeschakeld       | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| EQ-200, overige(*) | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| DD-500             | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Alleen Looper                              | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| MD-500 / RV-500    | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
|                    |  |                                  |  |  |  |   |  |  |

(\*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [Compact]

Maart 2026

|          | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|----------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| DD-8     | Configuratie   | binair                           | 5 byte                                     | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| IR-2     | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| NS-1X    | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| PX-1     | Configuratie, Effecten                                     | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RE-2     | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| RT-2     | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Alleen Looper                              | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| SDE-3    | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Alleen Looper                              | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| SL-2     | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Alleen Looper                              | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| TU-3(B)  | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| TU-3S(B) | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| TU-3W(B) | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |

Niet toepasbaar:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [Amps]

Maart 2026

|             | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|-------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| AC-22LX     | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| AC-33 (-xx) | Audio  | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Totdat het apparaat is ui   | Nee  | Nee  |
| ACS-LIVE    | Audio  | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Totdat het apparaat is ui   | Nee  | Nee  |
| ACS-PRO     | Audio  | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Totdat het apparaat is ui   | Nee  | Nee  |
| BC-ART212B  | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Nee  | Nee  |
| BC-ARTISTB  | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Nee  | Nee  |
| BC-HOT-VB   | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Nee  | Nee  |
| BC-STAGE    | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Nee  | Nee  |
| CUBE-ST2    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| CUBE-ST2RB  | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-100 3   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN100BL3   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-212 3   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-50 3    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN50 3EX   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN50BL3    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-AIR     | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-AIREXB  | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-AIR-SB  | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-ART 3   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-ART3HD  | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |

|            | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| KTNART-BL3 | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-HEAD 3 | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN110B    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN210B    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN500B HD | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| KTN-GO2    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| NEX-ARTIST | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| NEX-SPL    | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| NEX-STAGE  | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| DCB-LX     | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| D-CUBELX   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| WAZA-AIR   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| WAZA-AIR-B | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| WAZA-TAE   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| W-TAE CORE | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
|            |  |                                  |  |  |  |   |  |  |

Niet toepasbaar:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [Gitaar Synths]

Maart 2026

|            | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| GM-800     | Configuratie   | binair                           | 3MB  | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GP-10GK    | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GR-55GK-BK | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GR-55S-BK  | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GS-1-CTMBK | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| SY-1000    | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| SY-300     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| VG-800     | Configuratie   | binair                           | 6MB  | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |

Niet toepasbaar:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [Looper, BOSS Gear]

Maart 2026

|           | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|-----------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| RC-1      | Configuratie, Audio  | binair                           | 12 Minuten                                 | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Geen   |
| RC-10R    | Configuratie, Audio, Sequence                              | binair, WAV                      | 6 uur                                      | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RC-202    | Configuratie, Audio  | binair, WAV                      | 3 uur                                      | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RC-5      | Configuratie, Audio  | binair, WAV                      | 13 uur                                     | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RC-500    | Configuratie, Audio  | binair, WAV                      | 13 uur                                     | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RC-505MK2 | Configuratie, Audio, Sequence                              | binair, WAV                      | 13 uur                                     | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| RC-600    | Configuratie, Audio, Sequence                              | binair, WAV                      | 13 uur                                     | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| BR-80     | Configuratie, Audio, Sequence                              | binair, WAV                      | 32 GB                                      | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| DB-30     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Geen   |
| DB-90     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Geen   |
| DR-01S    | Configuratie, Sequence                                     | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Geen   |
| EV-1-WL   | Configuratie   | binair                           | Een paar KB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| FS-1-WL   | Configuratie   | binair                           | Een paar KB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GCS-5     | Configuratie   | binair                           | 500 KB                                     | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| GCS-8     | Configuratie, Audio  | binair, WAV                      | 32 GB (microSD)                            | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| JS-10     | Configuratie, Audio  | binair, WAV                      | 32 GB (SD)                                 | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |

Niet toepasbaar:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informatie over het toegankelijk maken van productgegevens en gerelateerde servicegegevens (EU Data Act)

Opmerking: Producten en gerelateerde diensten die hier niet worden vermeld, zijn niet onderworpen aan de EU Data Act.

[Verbonden Product] - BOSS [Andere]

Maart 2026

|            | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| AD-10(B)   | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| DM-101     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| RE-202     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| SDE-3000D  | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| SDE3000EVH | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| XS-100     | Configuratie   | binair                           | Een paar MB                                | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| TU-02      | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Real-time  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Niet Beschikbaar   | Nee  |
| TU-03      | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Real-time  | Ja   | Tot leeg  | Niet Beschikbaar   | Nee  |
| TU-05      | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Real-time  | Ja   | Tot leeg  | Niet Beschikbaar   | Nee  |
| TU-10(-xx) | Configuratie   | binair                           | Een paar bytes                             | Real-time  | Ja   | Tot leeg  | Niet Beschikbaar   | Nee  |
| TU-30      | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Real-time  | Ja   | Tot leeg  | Niet Beschikbaar   | Nee  |
| ES-5       | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| ES-8       | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| MS-3       | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| VE-1       | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| VE-2       | Configuratie   | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| VE-22      | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| VE-500     | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Ja   |
| VE-8       | Configuratie, Audio  | binair                           | Tientallen MB                              | Real-time / Op aanvraag  | Ja   | Config.: Onbeperkt<br>Audio: Totdat het                                 | Raadpleeg de gebruikers  | Nee  |
| WL-20      | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-20L     | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-30XLR   | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-50      | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-60      | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-60T(2)  | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |
| WL-T(2)    | Configuratie   | binair                           | Tientallen bytes                           | Op aanvraag  | Ja   | Voor onbepaalde tijd  | Geen   | Nee  |

|  |  |                                  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  | A-1: Soorten productgegevens die kunnen worden gegenereerd | A-2: Formaat van productgegevens | A-3: Geschatte hoeveelheid productgegevens | b-1: Continue en real-time generatie van productgegevens (beschikbaar op aanvraag) | c-1: Of uw aangesloten product de mogelijkheid heeft om gegevens op uw apparaat of op een externe server op te slaan | c-2: Bewaarperiode van gegevens (als gegevens kunnen worden opgeslagen) | D-1: Hoe gebruikers toegang hebben tot gegevens, hoe gebruikers gegevens kunnen ophalen en (indien van toepassing) hoe gebruikers gegevens kunnen verwijderen en de technische middelen om dit te doen | D-2: Gebruiksvoorwaarden en servicekwaliteit |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|

Niet toepasbaar:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,  
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,  
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,  
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2





