

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenstedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [200/500-serien]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdatformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenstekvalitet
IR-200	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
DD-200	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen slås av	Sjekk brukermanualen	Nei
EQ-200, annet(*)	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
DD-500	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Kun Looper-	Sjekk brukermanualen	Ja
MD-500 / RV-500	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenstedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [Kompakt]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdatformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
DD-8	Konfigurasjon	binær	5 byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
IR-2	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
NS-1X	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
PX-1	Konfigurasjon, Effekter	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RE-2	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
RT-2	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Kun Looper-	Sjekk brukermanualen	Nei
SDE-3	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Kun Looper-	Sjekk brukermanualen	Nei
SL-2	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Kun Looper-	Sjekk brukermanualen	Ja
TU-3(B)	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
TU-3S(B)	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
TU-3W(B)	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei

Ikke relevant:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenstedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [FORSTERKER]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdatformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
AC-22LX	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
AC-33 (-xx)	Audio	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Fram til strømmen slås a	Nei	Nei
ACS-LIVE	Audio	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Fram til strømmen slås a	Nei	Nei
ACS-PRO	Audio	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Fram til strømmen slås a	Nei	Nei
BC-ART212B	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Nei	Nei
BC-ARTISTB	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Nei	Nei
BC-HOT-VB	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Nei	Nei
BC-STAGE	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Nei	Nei
CUBE-ST2	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
CUBE-ST2RB	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-100 3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN100BL3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-212 3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-50 3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN50 3EX	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN50BL3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-AIR	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-AIREXB	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-AIR-SB	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-ART 3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-ART3HD	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTNART-BL3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdataformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
KTN-HEAD 3	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN110B	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN210B	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN500B HD	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
KTN-GO2	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
NEX-ARTIST	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
NEX-SPL	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
NEX-STAGE	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
DCB-LX	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
D-CUBELX	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
WAZA-AIR	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
WAZA-AIR-B	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
WAZA-TAE	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
W-TAE CORE	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja

Ikke relevant:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenstedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [Gitarsynth]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdataformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenstekvalitet
GM-800	Konfigurasjon	binær	3MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GP-10GK	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GR-55GK-BK	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GR-55S-BK	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GS-1-CTMBK	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
SY-1000	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
SY-300	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
VG-800	Konfigurasjon	binær	6MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja

Ikke relevant:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenstedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [Looper, BOSS-utstyr]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdataformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
RC-1	Konfigurasjon, Lyd	binær	12 minutter	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Ingen
RC-10R	Konfigurasjon, Lyd, Sekvens	binær, WAV	6 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RC-202	Konfigurasjon, Lyd	binær, WAV	3 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RC-5	Konfigurasjon, Lyd	binær, WAV	13 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RC-500	Konfigurasjon, Lyd	binær, WAV	13 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RC-505MK2	Konfigurasjon, Lyd, Sekvens	binær, WAV	13 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
RC-600	Konfigurasjon, Lyd, Sekvens	binær, WAV	13 timer	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
BR-80	Konfigurasjon, Lyd, Sekvens	binær, WAV	32 GB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
DB-30	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Ingen
DB-90	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Ingen
DR-01S	Konfigurasjon, Sekvens	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Ingen
EV-1-WL	Konfigurasjon	binær	Noen få KB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
FS-1-WL	Konfigurasjon	binær	Noen få KB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GCS-5	Konfigurasjon	binær	500 KB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
GCS-8	Konfigurasjon, Lyd	binær, WAV	32 GB (microSD)	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
JS-10	Konfigurasjon, Lyd	binær, WAV	32 GB (SD)	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja

Ikke relevant:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informasjon om tilgjengeliggjøring av produktdata og tilhørende tjenestedata (EU data Act)

Merk: Produkter og tilhørende tjenester som ikke nevnes her, tilhører ikke EU Data Act.

[Tilkoblet produkt] - BOSS [Annet]

16. mars 2026

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdatformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
AD-10(B)	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Nei
DM-101	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
RE-202	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
SDE-3000D	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
SDE3000EVH	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
XS-100	Konfigurasjon	binær	Noen få MB	På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
TU-02	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	Sanntid	Ja	Uendelig	Utilgjengelig	Nei
TU-03	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	Sanntid	Ja	Fram til tomt	Utilgjengelig	Nei
TU-05	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	Sanntid	Ja	Fram til tomt	Utilgjengelig	Nei
TU-10(-xx)	Konfigurasjon	binær	Noen få byte	Sanntid	Ja	Fram til tomt	Utilgjengelig	Nei
TU-30	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	Sanntid	Ja	Fram til tomt	Utilgjengelig	Nei
ES-5	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
ES-8	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
MS-3	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Ja
VE-1	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
VE-2	Konfigurasjon	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Uendelig	Sjekk brukermanualen	Nei
VE-22	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Nei
VE-500	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Ja
VE-8	Konfigurasjon, Lyd	binær	Titalls MB	Sanntid / På forespørsel	Ja	Konfig.: Ubegrenset Lyd: Fram til strømmen	Sjekk brukermanualen	Nei
WL-20	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-20L	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-30XLR	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-50	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-60	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-60T(2)	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei
WL-T(2)	Konfigurasjon	binær	Titalls byte	På forespørsel	Ja	Uendelig	Ingen	Nei

Ikke relevant:

	a-1: Type produktdata som kan genereres	a-2: Produktdatformat	a-3: Beregnet volum for produktdata	b-1: Kontinuerlig og sanntidsgenerering av produktdata (tilgjengelig på forespørsel)	c-1: Om det tilkoblede produktet kan lagre data på enheten din eller en ekstern server	c-2: Dataoppbevaringsperiode (hvis data kan lagres)	d-1: Hvordan brukere får tilgang til data, hvordan brukere kan gjenopprette data, og (hvis relevant), hvordan brukere kan slette data og de tekniske metodene for å gjøre det	d-2: Brukervilkår og tjenestekvalitet
--	---	-----------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	---------------------------------------

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

