

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [Seria 200/500]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
IR-200	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
DD-200	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony Audio: Do Czasu Wyłączenia Zasilania	Patrz instrukcja obsługi	Nie
EQ-200, inne(*)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
DD-500	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
MD-500 / RV-500	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [Kostki]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
DD-8	Konfiguracja	binarny	5 bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
IR-2	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
NS-1X	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
PX-1	Konfiguracja, Efekty	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RE-2	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
RT-2	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
SDE-3	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
SL-2	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
TU-3(B)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
TU-3S(B)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
TU-3(B)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie

Nie dotyczy:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act)

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [WZMACNIACZE]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
AC-22LX	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
AC-33 (-xx)	Audio	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Do Czasu Wyłączenia Za	Nie	Nie
ACS-LIVE	Audio	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Do Czasu Wyłączenia Za	Nie	Nie
ACS-PRO	Audio	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Do Czasu Wyłączenia Za	Nie	Nie
BC-ART212B	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Nie	Nie
BC-ART12TB	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Nie	Nie
BC-HOT-VB	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Nie	Nie
BC-STAGE	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Nie	Nie
CUBE-ST2	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
CUBE-ST2RB	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-100 3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN100BL3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-212 3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-50 3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN50 3EX	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN50BL3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-AIR	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-AIREXB	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-AIR-SB	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-ART 3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak

KTN-ART3HD	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTNART-BL3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-HEAD 3	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN110B	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN210B	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN500B HD	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
KTN-GO2	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
NEX-ARTIST	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
NEX-SPL	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
NEX-STAGE	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
DCB-LX	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
D-CUBELX	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
WAZA-AIR	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
WAZA-AIR-B	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
WAZA-TAE	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
W-TAE CORE	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak

Nie dotyczy:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [Syntezator Gitarowy]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
GM-800	Konfiguracja	binarny	3MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GP-10GK	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GR-55GK-BK	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GR-55S-BK	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GS-1-CTMBK	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
SY-1000	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
SY-300	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
VG-800	Konfiguracja	binarny	6MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak

Nie dotyczy:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [Looper, Sprzęt BOSS]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
RC-1	Konfiguracja, Audio	binarny	12 Minut	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Brak
RC-10R	Konfiguracja, Audio, Sekwencje	binarny, WAV	6 godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RC-202	Konfiguracja, Audio	binarny, WAV	13 Godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RC-5	Konfiguracja, Audio	binarny, WAV	13 Godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RC-500	Konfiguracja, Audio	binarny, WAV	13 Godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RC-505MK2	Konfiguracja, Audio, Sekwencje	binarny, WAV	13 Godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
RC-600	Konfiguracja, Audio, Sekwencje	binarny, WAV	13 Godzin	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
BR-80	Konfiguracja, Audio, Sekwencje	binarny, WAV	32 GB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
DB-30	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Brak
DB-90	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Brak
DR-01S	Konfiguracja, Sekwencje	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Brak
EV-1-WL	Konfiguracja	binarny	Kilka KB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
FS-1-WL	Konfiguracja	binarny	Kilka KB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GCS-5	Konfiguracja	binarny	500 KB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
GCS-8	Konfiguracja, Audio	binarny, WAV	32 GB (microSD)	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
JS-10	Konfiguracja, Audio	binarny, WAV	32 GB (SD)	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak

Nie dotyczy:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

[Connected Product] - BOSS [Innw]

15 Marca 2026

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
AD-10(B)	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
DM-101	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
RE-202	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
SDE-3000D	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
SDE3000EVH	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
XS-100	Konfiguracja	binarny	Kilka MB	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
TU-02	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Bieżące	Tak	Na czas nieokreślony	Niedostępny	Nie
TU-03	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Bieżące	Tak	Dopóki nie opróżni się	Niedostępny	Nie
TU-05	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Bieżące	Tak	Dopóki nie opróżni się	Niedostępny	Nie
TU-10(-xx)	Konfiguracja	binarny	Kilka bajtów	Bieżące	Tak	Dopóki nie opróżni się	Niedostępny	Nie
TU-30	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Bieżące	Tak	Dopóki nie opróżni się	Niedostępny	Nie
ES-5	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
ES-8	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
MS-3	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
VE-1	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
VE-2	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
VE-22	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
VE-500	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Tak
VE-8	Konfiguracja, Audio	binarny	Dziesiątki MB	Bieżące / Na żądanie	Tak	Konfiguracja: Nieograniczony	Patrz instrukcja obsługi	Nie
WL-20	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-20L	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-30XLR	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-50	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-60	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-60T(2)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie
WL-T(2)	Konfiguracja	binarny	Dziesiątki bajtów	Na żądanie	Tak	Na czas nieokreślony	Brak	Nie

	A-1: rodzaje danych produktowych, które można generować	A-2: Format Danych Produktu	A-3: Szacowana ilość danych dotyczących produktów	b1: Ciągłe i bieżące generowanie danych produktowych (dostępne na żądanie)	c-1: Czy Twój podłączony produkt ma możliwość przechowywania danych na Twoim urządzeniu czy na zdalnym serwerze	c-2: Okres przechowywania danych (jeśli dane mogą być przechowywane)	d-1: W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych, w jaki sposób mogą je pobrać oraz (w stosownych przypadkach) w jaki sposób mogą je usunąć i jakie środki techniczne są do tego dostępne	d-2: Warunki Użytkowania i Jakość Usług
--	---	-----------------------------	---	--	---	--	---	---

Nie dotyczy:

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Informacje dotyczące udostępniania użytkownikom danych dotyczących produktów i powiązanych usług (Unijna Ustawa o Danych - EU Data Act))

Uwaga: Produkty i powiązane usługi, które nie zostały tutaj wymienione, nie podlegają przepisom unijnej ustawy o ochronie danych.

15 Marca 2026

[Related Service] - [Aplikacje]

	Dane Dotyczące Produktu, Które Należy Uzyskać					Dane Dotyczące Usług Powiązanych (Telemetria / Inne Informacje)				Wykorzystanie Danych	
	A1: Typ Danych	A-2: Szacunkowa Ilość Danych	A-3: Częstotliwość Zbierania	A-4: Metoda Dostępu	Okres Przechowywania	b-1: Typ Danych	b-2: Szacunkowa Ilość Danych	b-3: Metoda Dostępu	Okres Przechowywania	c1: Cel Wykorzystania Danych	c-2: Ujawnienie Danych -Podmiotom Trzecim
BOSS Effect Loader	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)		Logi działania, dane o błędach, informacje o urządzeniu (wersja systemu operacyjnego) i szczegóły urządzenia (kod modelu, numer seryjny, wersja produktu, dane dotyczące zawartości)	Kilkaset KB dziennie	Brak metody dostępu	Na czas nieokreślony	Gromadzenie i wyświetlanie danych dotyczących korzystania z treści oraz ich analiza na potrzeby naszych działań marketingowych (planowanie, tworzenie i ulepszanie produktów/aplikacji)	Nie
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Profile, Liveset info. (Title, Description, Tag)	Kilka MB na plik	Według Uznania Użytkownika	Przeglądanie/Pobieranie aplikacji i BOSS TONE EXCHANGE	Na czas nieokreślony	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	(nie dotyczy)	Wdrażanie funkcji aplikacji i analiza ich wykorzystania	Dane mogą być udostępniane zewnętrznym wykonawcom w uzgodnionych celach

