

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto Conectado] - BOSS [Série 200/500]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
IR-200	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
DD-200	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Não
EQ-200, outros(*)	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
DD-500	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Apenas função	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
MD-500 / RV-500	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto Conectado] - BOSS [Compact]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
DD-8	Configuração	binario	5 byte	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
IR-2	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
NS-1X	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
PX-1	Configuração, Efeitos	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RE-2	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
RT-2	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Apenas função	Consultar o Manual do Utilizador	Não
SDE-3	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Apenas função	Consultar o Manual do Utilizador	Não
SL-2	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Apenas função	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
TU-3(B)	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
TU-3S(B)	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
TU-3W(B)	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não

Não aplicável:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto Conectado] - BOSS [Amplificador]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
AC-22LX	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
AC-33 (-xx)	Áudio	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Até ao desligar	Não	Não
ACS-LIVE	Áudio	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Até ao desligar	Não	Não
ACS-PRO	Áudio	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Até ao desligar	Não	Não
BC-ART212B	Configuração	binario	Alguns bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Não	Não
BC-ARTISTB	Configuração	binario	Alguns bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Não	Não
BC-HOT-VB	Configuração	binario	Alguns bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Não	Não
BC-STAGE	Configuração	binario	Alguns bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Não	Não
CUBE-ST2	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
CUBE-ST2RB	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-100 3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN100BL3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-212 3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-50 3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN50 3EX	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN50BL3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-AIR	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-AIREXB	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-AIR-SB	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-ART 3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-ART3HD	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTNART-BL3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
KTN-HEAD 3	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN110B	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN210B	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN500B HD	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
KTN-GO2	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
NEX-ARTIST	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
NEX-SPL	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
NEX-STAGE	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
DCB-LX	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
D-CUBELX	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
WAZA-AIR	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
WAZA-AIR-B	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
WAZA-TAE	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
W-TAE CORE	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim

Não aplicável:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto Conectado] - BOSS [Sintetizador de guitarra]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
GM-800	Configuração	binario	3MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GP-10GK	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GR-55GK-BK	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GR-55S-BK	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GS-1-CTMBK	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
SY-1000	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
SY-300	Configuração	binario	Alguns MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
VG-800	Configuração	binario	6MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim

Não aplicável:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7, GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto relacionado] - BOSS [Looper, Equipamento BOSS]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
RC-1	Configuração, Audio	binario	12 minutos	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Nenhum
RC-10R	Configuração, Audio, Sequência	binario, WAV	6 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RC-202	Configuração, Audio	binario, WAV	3 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RC-5	Configuração, Audio	binario, WAV	13 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RC-500	Configuração, Audio	binario, WAV	13 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RC-505MK2	Configuração, Audio, Sequência	binario, WAV	13 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
RC-600	Configuração, Audio, Sequência	binario, WAV	13 horas	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
BR-80	Configuração, Audio, Sequência	binario, WAV	32 GB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
DB-30	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Nenhum
DB-90	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Nenhum
DR-01S	Configuração, Sequência	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Nenhum
EV-1-WL	Configuração	binario	Alguns KB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
FS-1-WL	Configuração	binario	Alguns KB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GCS-5	Configuração	binario	500 KB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
GCS-8	Configuração, Audio	binario, WAV	32 GB (microSD)	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
JS-10	Configuração, Audio	binario, WAV	32 GB (SD)	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim

Não aplicável:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

[Produto Conectado] - BOSS [Outros]

16 de Março, 2026

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
AD-10(B)	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Não
DM-101	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
RE-202	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
SDE-3000D	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
SDE3000EVH	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
XS-100	Configuração	binario	Alguns MB	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
TU-02	Configuração	binario	Alguns bytes	Tempo-real	Sim	Por tempo indeterminado	Indisponível	Não
TU-03	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Tempo-real	Sim	Até esvaziar	Indisponível	Não
TU-05	Configuração	binario	Alguns bytes	Tempo-real	Sim	Até esvaziar	Indisponível	Não
TU-10(-xx)	Configuração	binario	Alguns bytes	Tempo-real	Sim	Até esvaziar	Indisponível	Não
TU-30	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Tempo-real	Sim	Até esvaziar	Indisponível	Não
ES-5	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
ES-8	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
MS-3	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
VE-1	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
VE-2	Configuração	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Consultar o Manual do Utilizador	Não
VE-22	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Não
VE-500	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Sim
VE-8	Configuração, Áudio	binario	Dezenas of MB	Tempo-real / Por Encomenda	Sim	Config.: Ilimitado Áudio: Até ao desligar	Consultar o Manual do Utilizador	Não
WL-20	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-20L	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-30XLR	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-50	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-60	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-60T(2)	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não
WL-T(2)	Configuração	binario	Dezenas de bytes	Por Encomenda	Sim	Por tempo indeterminado	Nenhum	Não

Não aplicável:

	a-1: Tipos de dados de produto que podem ser gerados	a-2: Formato dos dados do produto	a-3: Volume estimado de dados do produto	b-1: Geração contínua e em tempo real de dados de produtos (disponível mediante pedido)	c-1: Se o teu produto conectado tem a capacidade de armazenar dados no teu dispositivo ou num servidor remoto	c-2: Período de conservação dos dados (caso os dados possam ser armazenados)	d-1: Como os utilizadores podem aceder aos dados, como podem recuperar os dados e (se aplicável) como podem eliminar os dados, bem como os meios técnicos para o fazer	d-2: Termos de Utilização e Qualidade do Serviço
--	--	-----------------------------------	--	---	---	--	--	--

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Informações sobre a disponibilização de dados de produtos e serviços relacionados aos utilizadores (Lei da UE sobre os Dados)

Nota: Os produtos e serviços relacionados que não constam nesta lista não estão sujeitos à Lei de Proteção de Dados da UE.

16 de Março, 2026

[Serviço relacionado] - [Aplicações]

	Dados do produto a obter					Dados de serviços relacionados (telemetria / outras informações)				Utilização de dados	
	a-1: Tipo de Data	a-2: Volume estimado de dados	a-3: Frequência de recolha	a-4: Método de acesso	Período de retenção	b-1: Tipo de dados	b-2: Volume estimado de dados	b-3: Método de acesso	Período de retenção	c-1: Finalidade da utilização dos dados	c-2: Divulgação a terceiros
BOSS Effect Loader	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)		Registos de operação, dados de erros, informações do dispositivo (versão do sistema operativo) e detalhes do dispositivo (código do modelo, número de série, versão do produto, dados de conteúdo	Algumas centenas de KB por dia	Sem método de acesso	Por tempo indeterminado	Agregação/apresentação e análise da utilização de conteúdos para fins de marketing (planeamento, desenvolvimento e melhoria de produtos/aplicações)	Não
BOSS TONE STUDIO for GT-1000 BOSS TONE STUDIO for GX-100 BOSS TONE STUDIO for GX-10 BOSS TONE STUDIO for GX-1 BOSS TONE STUDIO for ME-90 BOSS TONE STUDIO for ME-90B	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados
BOSS TONE STUDIO for KATANA:GO BOSS TONE STUDIO for KATANA-AIR	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados
BOSS TONE STUDIO for KATANA Gen3 BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS BOSS TONE STUDIO for KATANA BASS HEAD	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados
BOSS TONE STUDIO for SY-1000 BOSS TONE STUDIO for GM-800	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados
BOSS TONE STUDIO for VG-800	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados
BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BOSS TONE STUDIO for WAZA-AIR BASS	Perfil, informações sobre a actuação. (Título, Descrição, Etiqueta)	Alguns MB por file	A critério do utilizador	Visualização/Download da aplicação e do BOSS TONE EXCHANGE	Por tempo indeterminado	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	Análise da disponibilização e utilização das funcionalidades da aplicação	Os dados podem ser partilhados com prestadores de serviços externos para os fins acordados

