

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [200/500-serien]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdatformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
IR-200	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
DD-200	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat Ljud: Till strömmen stängs av	Se bruksanvisningen	Nej
EQ-200, Övrigt(*)	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
DD-500	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
MD-500 / RV-500	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja

(*) EQ-200, MD-200, OD-200. RV-200, SY-200

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [Compact]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
DD-8	Konfiguration	binär	5 byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
IR-2	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
NS-1X	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
PX-1	Konfiguration, Effekter	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RE-2	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
RT-2	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Nej
SDE-3	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Nej
SL-2	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
TU-3(B)	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
TU-3S(B)	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
TU-3(B)	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej

Ej tillämpligt:

AC-3, AD-2, AW-3, BB-1X, BC-1X, BD-2, BD-2-B50A, BD-2W, BF-3, BP-1W, CE-2W, CE-5, CEB-3, CH-1, CP-1X, CS-3, DC-2W, DD-3T, DM-2W, DS-1, DS-1-B50A, DS-1W, DS-1X, DS-2, FZ-1W, FZ-5, GE-7, GEB-7, HM-2W, JB-2, LMB-3, LS-2, MD-2, ML-2, MO-2, MT-2, MT-2W, NS-2, OC-5, OD-1X, OD-1X, OD-3, ODB-3, OS-2, PH-3, PS-6, RV-6, SD-1, SD-1-B50A, SD-1W, SD-1W, ST-2, SY-1, TB-2W, TE-2, TR-2, VB-2W, VO-1, XS-1

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [Förstärkare]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
AC-22LX	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
AC-33 (-xx)	audio	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Tills strömmen stängs av	Nej	Nej
ACS-LIVE	audio	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Tills strömmen stängs av	Nej	Nej
ACS-PRO	audio	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Tills strömmen stängs av	Nej	Nej
BC-ART212B	Konfiguration	binär	Några byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Nej	Nej
BC-ARTISTB	Konfiguration	binär	Några byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Nej	Nej
BC-HOT-VB	Konfiguration	binär	Några byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Nej	Nej
BC-STAGE	Konfiguration	binär	Några byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Nej	Nej
CUBE-ST2	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
CUBE-ST2RB	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-100 3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN100BL3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-212 3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-50 3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN50 3EX	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN50BL3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-AIR	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-AIREXB	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-AIR-SB	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-ART 3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-ART3HD	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTNART-BL3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdatformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
KTN-HEAD 3	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN110B	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN210B	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN500B HD	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
KTN-GO2	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
NEX-ARTIST	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
NEX-SPL	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
NEX-STAGE	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
DCB-LX	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
D-CUBELX	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
WAZA-AIR	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
WAZA-AIR-B	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
WAZA-TAE	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
W-TAE CORE	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja

Ej tillämpligt:

ACS-LIVELT, BC TC-EJ, BC TC-NY, BC TC-RF, BC TC-SC, BC TC-UB, BC-CAB410B, CUBE-STEX, CUBE-ST-MI, JC-120P, JC-22, JC-40, KC-200, KC-220, KC-400, KC-600, KC-80, KC-990, KTN-C212W, KTN-CAB212, KTN-MINI, KTN-MINXBL, KTN-MINI X, KTN-C112B, BA-330, BTY-NIMH/A, CM-30, CUBE-10GX, G12W-8, GA-FC EX, GA-FC, MB-CUBE, MOBILE-AC, PM-03, PM-100, PM-200

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [Guitar Synth]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
GM-800	Konfiguration	binär	3MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GP-10GK	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GR-55GK-BK	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GR-55S-BK	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GS-1-CTMBK	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
SY-1000	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
SY-300	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
VG-800	Konfiguration	binär	6MB	Realtidsbaserad / På beg	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja

Ej tillämpligt:

GK-3, GK-3B, GK-5, GK-5B, GK5-KIT-B, GK5-KIT-G6, GK5-KIT-G7,

GKC-10, GKC-5, GKC-AD, GKC-DA, GK-KIT-BG3, GK-KIT-GT3, GKP-2, US-20

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [Looper, BOSS Gear]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
RC-1	Konfiguration, Audio	binär	12 minuter	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Inga
RC-10R	Konfiguration, Audio, Sequence	binär, WAV	6 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RC-202	Konfiguration, Audio	binär, WAV	13 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RC-5	Konfiguration, Audio	binär, WAV	13 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RC-500	Konfiguration, Audio	binär, WAV	13 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RC-505MK2	Konfiguration, Audio, Sequence	binär, WAV	13 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
RC-600	Konfiguration, Audio, Sequence	binär, WAV	13 timmar	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
BR-80	Konfiguration, Audio, Sequence	binär, WAV	32 GB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
DB-30	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Inga
DB-90	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Inga
DR-01S	Konfiguration, Sequence	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Inga
EV-1-WL	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
FS-1-WL	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GCS-5	Konfiguration	binär	500 KB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
GCS-8	Konfiguration, Audio	binär, WAV	32 GB (microSD)	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
JS-10	Konfiguration, Audio	binär, WAV	32 GB (SD)	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja

Ej tillämpligt:

BCB-1000, BCB-30X, BCB-90X, BT-DUAL, DI-1

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - BOSS [Övrigt]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
AD-10(B)	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Nej
DM-101	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
RE-202	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
SDE-3000D	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
SDE3000EVH	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
XS-100	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TU-02	Konfiguration	binär	Några byte	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Inte tillgänglig	Nej
TU-03	Konfiguration	binär	Tio byte	Realtidsbaserad	Ja	Tills den är tom	Inte tillgänglig	Nej
TU-05	Konfiguration	binär	Några byte	Realtidsbaserad	Ja	Tills den är tom	Inte tillgänglig	Nej
TU-10(-xx)	Konfiguration	binär	Några byte	Realtidsbaserad	Ja	Tills den är tom	Inte tillgänglig	Nej
TU-30	Konfiguration	binär	Tio byte	Realtidsbaserad	Ja	Tills den är tom	Inte tillgänglig	Nej
ES-5	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
ES-8	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
MS-3	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
VE-1	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
VE-2	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
VE-22	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Nej
VE-500	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Ja
VE-8	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Konfiguration: Obegränsat	Se bruksanvisningen	Nej
WL-20	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-20L	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-30XLR	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-50	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-60	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-60T(2)	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej
WL-T(2)	Konfiguration	binär	Tio byte	På begäran	Ja	På obestämd tid	Inga	Nej

Ej tillämpligt:

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
--	---	------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

PW-3, AB-2, EV-30, EV-5, FS-5L, FS-5U, FS-6, FS-7,
FV-30H, FV-30L, FV-500H, FV-500L, FV-50H, FV-50L,
PSA-100S2, PSA-120S2, PSA-120ZS2, PSA-220CS2, PSA-220KS2,
PSA-230ES2, PSA230INS2, PSA-230S2, PSA-240S2

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Relaterad tjänst] - [Service]

16 mars 2026

	Produktdata ska erhållas					Relaterade servicedata (telemetri/annan information)				Dataanvändning	
	A-1: Datatyp	A-2: Uppskattad datavolym	A-3: Samlingsfrekvens	A-4: Åtkomstmetod	Lagringsperiod	b-1: Datatyp	b-2: Uppskattad datavolym	b-3: Åtkomstmetod	Lagringsperiod	c-1: Syftet med dataanvändningen	c-2: Utlämnande av tredje part
BOSS TONE EXCHANGE	Profil, Livesetinformation. (Titel, beskrivning, etikett)	Några MB per fil.	Efter användarens omdöme	Visning/hämtning från webbplatsen eller från den kompatibla BOSS TONE STUDIO-appen.	På obestämd tid	Ladda ner driftslogg, bokmärke	Hundratals byte	Visning från webbplatsen eller från den kompatibla appen BOSS TONE STUDIO.	På obestämd tid	Leverans av servicefunktioner och användningsanalys	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål

