

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [Batería y percusión]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
V71/V51/V31	Configuración, Audio, Registros	binario	Cientos de MB	Tiempo real / Bajo demanda	Sí	Config.: Ilimitado Audio: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	Sí
SPD-SX PRO	Configuración, Audio	binario	Decenas de GB	Tiempo real / Bajo	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	Sí
SPD-SX/SX SE	Configuración, Audio	XML, binario	Decenas de GB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	Sí
SPD-30	Configuración, Audio	binario	Decenas de MB	Tiempo real / Bajo	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
SPD-20 PRO	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
HPD-20	Configuración, Audio	binario	Cientos de MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TD-07	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TD-02	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TM-6 PRO	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TM-2	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TM-1	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	Sí
SPD-1E/K/P	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
SPD-1W	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
TAIKO-1	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del	No
EC-10	Configuración	binario	Unos pocos KB	Tiempo real	No	N/A	Consulte el Manual del	No
EC-10M	Configuración, Audio	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	No	N/A	Consulte el Manual del u	No
MN-10	Configuración	binario	Unos pocos MB	Tiempo real	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del u	Sí

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [Sintetizador]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
JD-XI	Configuración, Audio	binario	Hasta 5 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JD-XA	Configuración, Audio	binario	Hasta 5 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
XPS-30	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
VR-09-B	Configuración, Audio	binario	Hasta 5 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
AX-EDGE-W	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
AX-EDGE-B	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JUPITER-Xm	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JUPITER-X	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
XPS-30-RD	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-06	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-07	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-08	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
JUNO-X	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
GAIA-2	Configuración, Audio	binario	Hasta 8 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM06SC	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
RD-08	Configuración, Audio	binario	Hasta 6 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-6EX	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-7EX	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
FANTOM-8EX	Configuración, Audio	binario, WAV, SMF	Hasta 4 GB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
RD-2000EX	Configuración, Audio	binario	Hasta 2 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
RD-88EX	Configuración, Audio	binario	Hasta 6 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JUNO-D6	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JUNO-D7	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
JUNO-D8	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
V-STAGE76	Configuración, Audio	binario	Hasta 16 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
V-STAGE88	Configuración, Audio	binario	Hasta 16 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
XPS-60	Configuración, Audio	binario	Hasta 170 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
XPS-10X(-xx)	Configuración, Audio	binario	Hasta 80 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [Teclado portátil]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
E-A7	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Audio: 128 MB Otros: hasta 25 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
E-X20	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
E-X20A	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
E-X30	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 10 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
E-X50	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 10 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
GO-61K	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
GO-61P	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GO-61P-A	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GO-88P	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
HK-100	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
GOKEYS3(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 10 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GOKEYS5(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 10 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GO-88PX	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [Home Piano]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
DP603(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
F107(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
F701(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
FP-10-BK	Configuración, Audio	binario	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
FP-30X(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
FP-60X(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
FP-90X(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
FP-E50-BK	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GP-3-PE	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GP-6(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GP-9(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GP-9M(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
HP702(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
HP704(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
LX-5(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
LX-6(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
LX-9(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
RP107(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
RP30	Configuración, Audio	binario	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
RP501R(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
RP701(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
RP750-CH	Configuración, Audio	binario, SMF, Audio	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
NUVOLA-EX	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
KF-20(-xx)	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
KF-25-KSO	Configuración, Audio	binario, SMF	Hasta 1 MB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [VIDEO]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
VC-1-SC	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
V-1HD	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
V-1SDI	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
XS-1HD	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
XS-62S	Configuración, Still	binario, BMP/JPG/PNG	Decenas de MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
XS-42H	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
VP-42H	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
VR-1HD	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
V-600UHD	Configuración	binario	Decenas de MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
VR-50HDMK2	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
V-8HD	Configuración, Still	binario, BMP/JPG/PNG	Decenas de MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
VC-100UHD	Configuración, Registro de estado	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Config.: Hasta el restablecimiento de fábrica Registro: Hasta que se apague	Consulte el Manual del usuario	No
V-1HD PLUS	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
UVC-01	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	No	Indefinidamente	Consulte el Manual del usuario	No
P-20HD	Configuración, Audio, Still	binario, mp4(h.264+aac), WAV, BMP/JPG/PNG	Ilimitado	Tiempo real	Sí	Config.: Hasta el restablecimiento de fábrica Audio: Hasta la eliminación Still: Hasta el restablecimiento de fábrica	Consulte el Manual del usuario	No
V-160HD	Configuración, Still	binario	Decenas de MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
V-02HDMK2	Configuración, Still	binario, BMP/JPG/PNG	Decenas de MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
UVC-02	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
VC-1-DMX	Configuración	binario	Hasta 1 MB	Tiempo real	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
SR-20HD	Configuración, Audio, Still	binario	Ilimitado	Tiempo real	Sí	Config.: Hasta el restablecimiento de fábrica Audio: Hasta la eliminación Still: Hasta el restablecimiento de fábrica	Consulte el Manual del usuario	No

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

[Producto conectado] - [SMART MUSIC]

16 de Marzo de 2026

	a-1: Tipos de datos de producto que se pueden generar	a-2: Formato de datos de producto	a-3: Volumen estimado de datos de producto	b-1: Generación continua y en tiempo real de datos de producto (disponible previa solicitud)	c-1: Si su producto conectado tiene la capacidad de almacenar datos en su dispositivo o en un servidor remoto	c-2: Período de retención de datos (si se pueden almacenar datos)	d-1: Modalidades de acceso, recuperación y, en su caso, eliminación de los datos por parte de los usuarios, así como los medios técnicos para ello	D-2: Condiciones de uso y calidad del servicio
A-49-BK/-WH	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	N/A	No
A-88MK2	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	No
BRIDGECAST	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
BRC-WH	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
BRIDGECASTX	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
BRC-ONE	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí
GOMIXERST	Configuración	binario	Unos pocos KB	Bajo demanda	Sí	Hasta el restablecimiento	Consulte el Manual del usuario	Sí

No se aplica:

UM-ONE-MK2, UM-ONEMK2B, WM-1, WM-1D, GOMIXERPX, VRC-01, GOPODCAST

Información sobre cómo poner a disposición de los usuarios los datos de los productos y los datos de los servicios relacionados (Ley de datos de la UE)

Nota: Los productos y servicios relacionados que no se enumeran en este documento no están sujetos a la Ley de Datos de la UE.

16 de Marzo de 2026

[Servicio relacionado] - [Aplicaciones]

	Datos del producto a obtener					Datos de servicio relacionados (telemetría/otra información)				Uso de datos	
	a-1: Tipo de datos	a-2: Volumen estimado de datos	a-3: Frecuencia de recopilación	a-4: Método de acceso	Período de retención	b-1: Tipo de datos	b-2: Volumen estimado de datos	b-3: Método de acceso	Período de retención	c-1: Finalidad del uso de los datos	c-2: Divulgación de información a terceros
Roland Piano App	Grabación de interpretación de piano, Imagen de perfil	Cientos de KB	A discreción del usuario	Visualización/reproducción a través de la aplicación	Indefinidamente	Registros de operaciones (funciones usadas, tipos de música y tiempo de uso, registros de conexión de dispositivos) y versión del sistema operativo de dispositivos	Cientos de bytes por elemento	Visualización desde la aplicación	Indefinidamente	·Reproducción de datos de interpretación grabados en la aplicación y los instrumentos electrónicos conectados ·Visualización en la biblioteca, actividad y cronología de la aplicación. ·Análisis para nuestro marketing (planificación, desarrollo y mejora de	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
PIANO PARTNER 2	Grabación de interpretación de piano	Decenas de KB	A discreción del usuario	Visualización/reproducción a través de la aplicación	Indefinidamente	Registros de operaciones (funciones usadas, tipos de música y tiempo de uso, registros de conexión de dispositivos) y versión del sistema operativo de dispositivos	Cientos de bytes por elemento	Visualización desde la aplicación	Indefinidamente	·Reproducción de datos de interpretación grabados en la aplicación y los instrumentos electrónicos conectados ·Reflejo en la función del diario de la aplicación ·Análisis para nuestro marketing (planificación, desarrollo y mejora de	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
Roland Cloud Connect	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de operaciones (historial de contenido) e información del dispositivo (número de serie, versión, contenido/comandos compatibles)	Cientos de bytes por elemento	Visualización desde la aplicación	Indefinidamente	Historial de la aplicación/visualización y análisis de contenido recomendado para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	No
Roland Cloud Manager	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de compra, registros de operaciones (historial de contenido) e información del dispositivo (detalles del sistema operativo)	Unos pocos KB por elemento	·Registros de compra: Visualización desde la aplicación Otros: No hay método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
Zenbeats	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de compra, registros de sesión, registros de errores e información del dispositivo (OS)	Unos pocos cientos de MB por elemento	·Registros de compra: Visualización desde la aplicación Otros: No hay método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	No
Roland Chord Director	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de operaciones (uso de aplicaciones, datos del dispositivo, historial de conexiones de instrumentos, uso de bibliotecas y metadatos para datos de acordes/secuencia integrados)	Cientos de bytes por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Análisis para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	No
V-Drums Play	N/A	N/A	N/A	N/A		Registros de funcionamiento (uso de la aplicación, datos del dispositivo, historial de conexiones de batería electrónica, uso de funciones)	Cientos de bytes por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Análisis para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	No
Aerophone Brisa Plus	N/A	N/A	N/A	N/A		Uso de la aplicación (inicio/cierre, navegación en pantalla) e información del	Cientos de bytes por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Análisis para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	No

	Datos del producto a obtener					Datos de servicio relacionados (telemetría/otra información)				Uso de datos	
	a-1: Tipo de datos	a-2: Volumen estimado de datos	a-3: Frecuencia de recopilación	a-4: Método de acceso	Período de retención	b-1: Tipo de datos	b-2: Volumen estimado de datos	b-3: Método de acceso	Período de retención	c-1: Finalidad del uso de los datos	c-2: Divulgación de información a terceros
Tone Explorer	Datos MIDI (app_ver, MIDI_type, request_id, status, time_stamp, user_id, learning, sugerido{PATCH_NUMBER, PRESET_NAME, SCORE})	Unos pocos MB	A discreción del usuario	Visualización/reproducción a través de la aplicación	Indefinidamente	login – en el inicio de sesión exitoso entrada – al recibir una señal MIDI, al finalizar la grabación o al cargar un archivo SMF vista previa – en la ejecución de la vista previa transición – transición en pantalla decisión – en la selección de tonos optout – en la eliminación del registro ajustes – cambio de ajustes manual – en el manual del usuario abierto	Cientos de bytes por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Recopilado para la funcionalidad de la aplicación y la mejora del servicio	No
GALAXIAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de correo electrónico vinculada a Roland Account IP de país/remoto Uso de la sesión (inicio/apagado) Registro de crash Sistema operativo (nombre/versión) Plugin (Instalar, Desinstalar y Actualizar) Acciones de notificación Cargas predeterminadas/similares Uso de Scene/Setlist Versión de uso de DAW VST3/AU	Unos pocos cientos de MB por elemento	Like: Visualización desde la aplicación Otros: No hay método de acceso	Indefinidamente	Gestión del historial de compras del usuario Nuestro marketing (para la planificación, desarrollo y mejora de productos y aplicaciones)	No
ACB-Synth	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, acordados)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
ACB-TR/TB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, acordados)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
XV/JV/ARX/D-50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, acordados)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
ZENOLOGY, ZENOLOGY FX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación *(La serie Zenology también verifica presets, paquetes de sonidos y expansiones de modelos.) Inicio/apagado Información de uso del tono	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, mejora de productos/aplicaciones)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
JUNO-60 CHORUS, JD-800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, acordados)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.
EARTH Piano, Electric Piano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Información de autenticación Inicio/apagado	Unos pocos KB por elemento	Sin método de acceso	Indefinidamente	Gestión y análisis del historial de compras del usuario para nuestro marketing (planificación, desarrollo, acordados)	Los datos pueden compartirse con contratistas externos para los fines acordados.