

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [Batterie et percussion]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| V71/V51/V31 | Configuration, Audio, Journaux | binaire | Des centaines de Mo | Temps réel / À la demande | Oui | indéfiniment Audio : jusqu'à la mise hors tension | Veillez consulter le mode d'emploi | Oui |
| SPD-SX PRO | Configuration, Audio | binaire | Des dizaines de Go | Temps réel / A la | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Oui |
| SPD-SX/SX SE | Configuration, Audio | XML, binaire | Des dizaines de Go | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Oui |
| SPD-30 | Configuration, Audio | binaire | Des dizaines de Mo | Temps réel / A la | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| SPD-20 PRO | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| HPD-20 | Configuration, Audio | binaire | Des centaines de Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TD-07 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TD-02 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TM-6 PRO | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TM-2 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TM-1 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Oui |
| SPD-1E/K/P | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| SPD-1W | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| TAIKO-1 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le | Non |
| EC-10 | Configuration | binaire | Quelques Ko | Enregistrement | Non | N/A | Veillez consulter le | Non |
| EC-10M | Configuration, Audio | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Non | N/A | Veillez consulter le mod | Non |
| MN-10 | Configuration | binaire | Quelques Mo | Enregistrement | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Oui |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [Synthétiseur]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| JD-XI | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 5 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JD-XA | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 5 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| XPS-30 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| VR-09-B | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 5 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| AX-EDGE-W | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| AX-EDGE-B | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JUPITER-XM | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JUPITER-X | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| XPS-30-RD | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-06 | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-07 | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-08 | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| JUNO-X | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| GAIA-2 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 8 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM06SC | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| RD-08 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 6 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-6EX | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-7EX | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| FANTOM-8EX | Configuration, Audio | binaire, WAV, SMF | Jusqu'à 4 Go | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| RD-2000EX | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 2 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| RD-88EX | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 6 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JUNO-D6 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JUNO-D7 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JUNO-D8 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| V-STAGE76 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 16 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| V-STAGE88 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 16 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| XPS-60 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 170 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| XPS-10X(-xx) | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 80 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [DANCE & DJ]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| TB-03 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SYSTEM-8 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| DJ-808 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SE-02 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| TR-08 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SH-01A | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| DJ-505 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| DJ-202 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| TR-8S | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| VT-4 | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| DJ-707M | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| MC-707 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| MC-101 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JU-06A | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| TR-6S | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| TR-06 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| MV-1 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SP-404MK2 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JD-08 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| JX-08 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| T-8 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| J-6 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| E-4 | Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SH-4d | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| S-1 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| P-6 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| TR-1000 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| SP404MK2UD | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 100 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [Clavier portable]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| E-A7 | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Audio : 128 Mo Autre : jusqu'à 25 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| E-X20 | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| E-X20A | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| E-X30 | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 10 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| E-X50 | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 10 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| GO-61K | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| GO-61P | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GO-61P-A | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GO-88P | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| HK-100 | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| GOKEYS3(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 10 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GOKEYS5(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 10 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GO-88PX | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [Piano domestique]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| DP603(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| F107(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| F701(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| FP-10-BK | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| FP-30X(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| FP-60X(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| FP-90X(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| FP-E50-BK | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GP-3-PE | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GP-6(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GP-9(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GP-9M(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| HP702(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| HP704(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| LX-5(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| LX-6(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| LX-9(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| RP107(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| RP30 | Configuration, Audio | binaire | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| RP501R(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| RP701(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| RP750-CH | Configuration, Audio | binaire, SMF, Audio | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| NUVOLA-EX | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| KF-20(-xx) | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| KF-25-KSO | Configuration, Audio | binaire, SMF | Jusqu'à 1 Mo | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [VIDÉO]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| VC-1-SC | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| V-1HD | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| V-1SDI | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| XS-1HD | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| XS-62S | Configuration, Image | binaire, BMP/JPG/PNG | Des dizaines de Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| XS-42H | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| VP-42H | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| VR-1HD | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| V-600UHD | Configuration | binaire | Des dizaines de Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| VR-50HDMK2 | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| V-8HD | Configuration, Image | binaire, BMP/JPG/PNG | Des dizaines de Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| VC-100UHD | Configuration, Journal de statut | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Config. : jusqu'au reset d'usine Journal : jusqu'à la mise hors tension | Veillez consulter le mod | Non |
| V-1HD PLUS | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| UVC-01 | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Non | Indéfiniment | Veillez consulter le mod | Non |
| P-20HD | Configuration, Audio, Im | binaire, mp4 (h.264+aac), wav, BMP/JPG/PNG | Illimité | Enregistrement | Oui | Config. : jusqu'au reset d'usine Audio : jusqu'à l'effacement Image : jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| V-160HD | Configuration, Image | binaire | Des dizaines de Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| V-02HDMK2 | Configuration, Image | binaire, BMP/JPG/PNG | Des dizaines de Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| UVC-02 | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| VC-1-DMX | Configuration | binaire | Jusqu'à 1 Mo | Enregistrement | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| SR-20HD | Configuration, Audio, Im | binaire | Illimité | Enregistrement | Oui | Config. : jusqu'au reset d'usine Audio : jusqu'à l'effacement Image : jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Produit connecté] - [SMART MUSIC]

16 mars 2026

| | a-1 : Types de données de produits qui peuvent être générées | a-2 : Format de données de produit | a-3 : Volume estimé des données de produit | b-1 : Génération continue et en temps réel de données de produit (disponible à la demande) | c-1 : Si votre produit connecté a la possibilité de stocker des données sur votre appareil ou sur un serveur distant | c-2 : Durée de conservation des données (si elles peuvent être conservées) | d-1 : Comment les utilisateurs peuvent accéder aux données, récupérer les données et (quand c'est possible) effacer les données, et les moyens techniques pour effectuer cela | d-2 : Conditions d'utilisation et qualité de service |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| A-49-BK/-WH | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | (n/a) | Non |
| A-88MK2 | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Non |
| BRIDGECAST | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| BRC-WH | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| BRIDGECSTX | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| BRC-ONE | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| GOMIXERST | Configuration | binaire | Quelques Ko | À la demande | Oui | Jusqu'au reset d'usine | Veillez consulter le mod | Oui |
| | | | | | | | | |

Non applicable :

UM-ONE-MK2, UM-ONEMK2B, WM-1, WM-1D, GOMIXERPX, VRC-01, GOPODCAST

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

16 mars 2026

[Service associé] - [Applications]

| | Données de produit à obtenir | | | | | Données de service associé (télémetrie/ autre information) | | | | Utilisation des données | |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | a-1 : Type de données | a-2 : Volume estimé des données | a-3 : Fréquence de récupération | a-4 : Méthode d'accès | Période de conservation | b-1 : Type de données | b-2 : Volume estimé des données | b-3 : Méthode d'accès | Période de conservation | c-1 : But de l'utilisation des données | c-2 : Transmission à des tierces parties |
| Roland Piano | Enregistrement de jeu de piano, Image de profil | Des centaines de Ko | À la discrétion de l'utilisateur | Visionnage/lecture dans l'application | Indéfiniment | Journaux d'utilisation (fonctions utilisées, types de musique et temps d'usage, enregistrements des connexions d'appareils) et version de système d'exploitation de l'appareil | Des centaines d'octets par élément | Visionnage dans l'appli | Indéfiniment | · Lecture des données de jeu enregistrées dans l'appli et par les instruments électroniques connectés · Affichage dans la bibliothèque, l'activité et la ligne temporelle de l'appli · Analyse pour notre marketing (planification de produit/service, développement et amélioration) | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| Piano Partner 2 | Enregistrement de jeu de piano | Des dizaines de Ko | À la discrétion de l'utilisateur | Visionnage/lecture dans l'application | Indéfiniment | Journaux d'utilisation (fonctions utilisées, types de musique et temps d'usage, enregistrements des connexions d'appareils) et version de système d'exploitation de l'appareil | Des centaines d'octets par élément | Visionnage dans l'appli | Indéfiniment | · Lecture des données de jeu enregistrées dans l'appli et par les instruments électroniques connectés · Reflété dans la fonction agenda de l'appli · Analyse pour notre marketing (planification de produit/service, développement et amélioration) | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| Roland Cloud Connect | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Journaux d'utilisation (historique de contenus) et informations d'appareil (numéro de série, version, contenus et commandes compatibles) | Des centaines d'octets par élément | Visionnage dans l'appli | Indéfiniment | Affichage d'historique de l'appli et de contenus recommandés et analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Non |
| Roland Cloud Manager | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Enregistrements d'achat, journaux d'utilisation (historique de contenus) et informations d'appareil (détails du système d'exploitation) | Quelques Ko par élément | · Enregistrements des achats : visionnage dans l'appli · Autres : pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| Zenbeats | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Enregistrements d'achats, journaux de session, journaux d'erreurs et informations d'appareil (système d'exploitation) | Quelques centaines de Mo par élément | · Enregistrements des achats : visionnage dans l'appli · Autres : pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Non |
| Roland Chord Director | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Journaux d'utilisation (utilisation de l'appli, données d'appareil, historique de connexion d'instrument, utilisation de bibliothèque et métadonnées pour les données intégrées d'accord/séquence) | Des centaines d'octets par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Non |
| V-Drums Play | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Journaux d'utilisation (utilisation de l'appli, données d'appareil, historique de connexion de batterie électronique, utilisation de fonction) | Des centaines d'octets par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Non |
| Aerophone Brisa Plus | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | | Utilisation d'appli (lancement/fermeture, navigation à l'écran) et information | Des centaines d'octets par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Non |

Information concernant la disponibilité des données utilisateur pour les produits et les services associés (Loi européenne sur les données)

Note : Les produits et services associés non listés ici ne sont pas soumis à la Loi européenne sur les données.

[Service associé] - [Plug-ins, Inst]

16 mars 2026

| | Données de produit à obtenir | | | | | Données de service associé (télémetrie/ autre information) | | | | Utilisation des données | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---|
| | a-1 : Type de données | a-2 : Volume estimé des données | a-3 : Fréquence de récupération | a-4 : Méthode d'accès | Période de conservation | b-1 : Type de données | b-2 : Volume estimé des données | b-3 : Méthode d'accès | Période de conservation | c-1 : But de l'utilisation des données | c-2 : Transmission à des tierces parties |
| Tone Explorer | Données MIDI Données de session (app_ver,midi_type, request_id,status,time_stamp,user_id,learning,suggested{patch_number, preset_name,score}) | Quelques Mo | À la discrétion de l'utilisateur | Visionnage/lecture dans l'application | Indéfiniment | connexion - avec identifiants corrects entrée - sur entrée MIDI, fin de l'enregistrement ou upload de fichier SMF prévisualisation - au lancement de Preview transition - transition à l'écran décision - par le choix du son déconnexion - à l'effacement du journal réglage - au changement de paramètres manuel - à l'ouverture du manuel d'utilisation | Des centaines d'octets par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Collecté pour le bon fonctionnement de l'appli et l'amélioration du service | Non |
| GALAXIAS | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Adresse e-mail liée au compte Roland IP de pays/déportée Utilisation de session (lancement/extinction) Journal de crash Système d'exploitation (nom/version) Plugin (Install, Uninstall et Update) Actions de notification Chargement/Like de preset Utilisation de Scene/Setlist | Quelques centaines de Mo par élément | Like : visionnage dans l'appli Autres : pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur Notre marketing (pour la planification, le développement et l'amélioration des produits et applications) | Non |
| ACB-Synth | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification Allumage/extinction | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| ACB-TR/TB | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification Allumage/extinction | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| XV/JV/ARX/D-50 | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification Allumage/extinction | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| ZENOLOGY, ZENOLOGY FX | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification * (Les produits Zenology authentifient également les presets, Packs de sons et Extensions de modélisation.) Allumage/extinction Information d'utilisation de son | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de produit/appli, développement et amélioration) | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| JUNO-60 CHORUS, JD-800 | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification Allumage/extinction | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |
| EARTH Piano, Electric Piano | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | (n/a) | Information d'authentification Allumage/extinction | Quelques Ko par élément | Pas de méthode d'accès | Indéfiniment | Gestion de l'historique d'achats de l'utilisateur et analyse pour notre marketing (planification de | Les données peuvent être transmises à des prestataires extérieurs à des fins définies |