

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - [Trummor och slagverk]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
V71/V51/V31	Konfiguration, Audio, Loggar	binär	Hundratal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	Obegränsat Ljud: Tills strömmen stängs av	Se bruksanvisningen	Ja
SPD-SX PRO	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal GB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
SPD-SX/SX SE	Konfiguration, Audio	XML, binär	Tiotal GB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
SPD-30	Konfiguration, Audio	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad / På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
SPD-20 PRO	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
HPD-20	Konfiguration, Audio	binär	Hundratal MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TD-07	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TD-02	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TM-6 PRO	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TM-2	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TM-1	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja
SPD-1E/K/P	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
SPD-1W	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
TAIKO-1	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
EC-10	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Nej	Ej tillgängligt	Se bruksanvisningen	Nej
EC-10M	Konfiguration, Audio	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Nej	Ej tillgängligt	Se bruksanvisningen	Nej
MN-10	Konfiguration	binär	Några MB	Realtidsbaserad	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Ja

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Connected Product] - [DANCE & DJ]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
TB-03	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SYSTEM-8	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
DJ-808	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SE-02	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
TR-08	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SH-01A	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
DJ-505	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
DJ-202	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
TR-8S	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
VT-4	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
DJ-707M	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
MC-707	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
MC-101	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
JU-06A	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
TR-6S	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
TR-06	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
MV-1	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SP-404MK2	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
JD-08	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
JX-08	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
T-8	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
J-6	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
E-4	Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SH-4d	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
S-1	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
P-6	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
TR-1000	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
SP404MK2UD	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 100 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - [Portabelt keyboard]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
E-A7	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Audio: 128 MB Övrigt: Upp till 25 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
E-X20	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
E-X20A	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
E-X30	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 10 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
E-X50	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 10 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
GO-61K	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
GO-61P	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GO-61P-A	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GO-88P	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
HK-100	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
GOKEYS3(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 10 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GOKEYS5(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 10 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GO-88PX	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Connected Product] - [Piano]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
DP603(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
F107(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
F701(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
FP-10-BK	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
FP-30X(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
FP-60X(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
FP-90X(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
FP-E50-BK	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GP-3-PE	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GP-6(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GP-9(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GP-9M(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
HP702(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
HP704(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
LX-5(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
LX-6(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
LX-9(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
RP107(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
RP30	Konfiguration, Audio	binär	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
RP501R(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
RP701(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
RP750-CH	Konfiguration, Audio	binär, SMF, Audio	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
NUVOLA-EX	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
KF-20(-xx)	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
KF-25-KSO	Konfiguration, Audio	binär, SMF	Upp till 1 MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Ansluten produkt] - [VIDEO]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdataformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
VC-1-SC	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
V-1HD	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
V-1SDI	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
XS-1HD	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
XS-62S	Konfiguration, Stilla	binär, BMP/JPG/PNG	Tiotal MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
XS-42H	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
VP-42H	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
VR-1HD	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
V-600UHD	Konfiguration	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
VR-50HDMK2	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
V-8HD	Konfiguration, Stilla	binär, BMP/JPG/PNG	Tiotal MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
VC-100UHD	Konfiguration, Statuslogg	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Konfig.: Tills fabriksåterställning Log: Tills strömmen stängs av	Se bruksanvisningen	Nej
V-1HD PLUS	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
UVC-01	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Nej	På obestämd tid	Se bruksanvisningen	Nej
P-20HD	Konfiguration, Audio, Still	binär, mp4(h.264+aac), wav/mp3, BMP/JPG/PNG	Obegränsat	Realtidsbaserad	Ja	Konfig.: Tills fabriksåterställning Audio: Tills raderingen Still: Tills fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
V-160HD	Konfiguration, Stilla	binär	Tiotal MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
V-02HDMK2	Konfiguration, Stilla	binär, BMP/JPG/PNG	Tiotal MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
UVC-02	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
VC-1-DMX	Konfiguration	binär	Upp till 1 MB	Realtidsbaserad	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
SR-20HD	Konfiguration, Audio, Still	binär	Obegränsat	Realtidsbaserad	Ja	Konfig.: Tills fabriksåterställning Audio: Tills raderingen Still: Tills fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
VR-120HD	Konfiguration, Audio, Still	binär, mp4(h.264+aac), wav/mp3, BMP/JPG/PNG	Konfig.: Några MB Audio: Obegränsat Still: Upp till 8 MB	Realtidsbaserad	Ja	Konfig.: Tills fabriksåterställning Audio: Tills raderingen Still: Tills fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Connected Product] - [SMART MUSIC]

16 mars 2026

	a-1: Typer av produktdata som kan genereras	a-2: Produktdatformat	a-3: Uppskattad volym av produktdata	b-1: Kontinuerlig och realtidsgenerering av produktdata (tillgänglig på begäran)	c-1: Om din anslutna produkt kan lagra data på din enhet eller på en fjärrserver	c-2: Datalagringsperiod (om data kan lagras)	d-1: Hur användare kan komma åt data, hur användare kan hämta data och (om tillämpligt) hur användare kan radera data och de tekniska metoderna för att göra det	d-2: Användarvillkor och tjänstekvalitet
A-49-BK/-WH	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Ej tillgängligt	Nej
A-88MK2	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Nej
BRIDGECAST	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
BRC-WH	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
BRIDGECSTX	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
BRC-ONE	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja
GOMIXERST	Konfiguration	binär	Några MB	På begäran	Ja	Till fabriksåterställning	Se bruksanvisningen	Ja

Ej tillämpligt:

UM-ONE-MK2, UM-ONEMK2B, WM-1, WM-1D, GOMIXERPX, VRC-01, GOPodcast

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

16 mars 2026

[Relaterad tjänst] - [program]

	Produktdata ska erhållas					Relaterade servicedata (telemetri/annan information)				Dataanvändning	
	A-1: Datatyp	A-2: Uppskattad datavolyms	A-3: Samlingsfrekvens	A-4: Åtkomstmetod	Lagringstid	b-1: Datatyp	b-2: Uppskattad datavolyms	b-3: Åtkomstmetod	Lagringstid	c-1: Syftet med dataanvändningen	c-2: Utlämnande av tredje part.
Roland Piano App	Pianoskiva, Profilbild	Hundratals KB	Efter användarens omdöme	Visning/uppspelning via programmet	På obestämd tid	Driftsloggar (använda funktioner, musiktyper och användningstid, register över enhetsanslutningar) och enhetens OS-version	Hundratals byte per objekt	Visa från appen	På obestämd tid	·Uppspelning av inspelade speldata i appen och anslutna e-instrument ·Visas i appens bibliotek, aktivitet och tidslinje ·Analys för vår marknadsföring (planering, utveckling och förbättring av produkter och tjänster)	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
Piano Parter 2	Pianoskiva	Tiotal KB	Efter användarens omdöme	Visning/uppspelning via programmet	På obestämd tid	Driftsloggar (använda funktioner, musiktyper och användningstid, register över enhetsanslutningar) och enhetens OS-version	Hundratals byte per objekt	Visa från appen	På obestämd tid	·Uppspelning av inspelade speldata i appen och anslutna e-instrument ·Reflektion i appens dagboksfunktion ·Analys för vår marknadsföring (planering, utveckling och förbättring av produkter och tjänster)	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
Roland Cloud Connect	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Driftsloggar (innehållshistorik) och enhetsinformation (serienummer, version, innehåll/kommandon som stöds)	Hundratals byte per objekt	Visa från appen	På obestämd tid	I appen historik/rekommenderat innehåll för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring)	Nej
Roland Cloud Manager	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Inköpsregister, driftsloggar (innehållshistorik) och enhetsinformation (OS-detalyer)	Några MB per objekt	·Inköpsregister: Visning från appen ·Övriga: Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av produkter och appar	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
Zenbeats	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Inköpsregister, sessionsloggar, felloggar och enhetsinformation (OS)	Några hundra MB per objekt	·Inköpsregister: Visning från appen ·Övriga: Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av produkter och appar	Nej
Roland Chord Director	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Åtgärdsloggar (appanvändning, enhetsdata, historik för instrumentanslutningar, biblioteksanvändning och metadata för inbyggda ackord-/sequence-data)	Hundratals byte per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Analys för vår marknadsföring (produkt/app planering, utveckling, förbättring)	Nej
V-Drums Play	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Driftsloggar (appanvändning, enhetsdata, historik för e-Drumanslutningar, användning av funktioner)	Hundratals byte per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Analys för vår marknadsföring (produkt/app planering, utveckling, förbättring)	Nej
Aerophone Brisa Plus	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt		Appanvändning (start/stängning, skärmnavigering) och enhetsinformation	Hundratals byte per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Analys för vår marknadsföring (produkt/app planering, utveckling, förbättring)	Nej

Information om användartillgänglighet av produktdata och tillhörande tjänstedata (EU:s datalag)

Observera: Produkter och relaterade tjänster som inte anges här omfattas inte av EU:s datalag.

[Relaterad tjänst] - [Plugins, Inst]

16 mars 2026

	Produktdata ska erhållas					Relaterade servicedata (telemetri/annan information)				Dataanvändning	
	A-1: Datatyp	A-2: Uppskattad datavolym	A-3: Samlingsfrekvens	A-4: Åtkomstmetod	Lagringsperiod	b-1: Datatyp	b-2: Uppskattad datavolym	b-3: Åtkomstmetod	Lagringsperiod	c-1: Syftet med dataanvändningen	c-2: Utlämnande av tredje part.
Tone Explorer	MIDI-data Sessionsdata(app_ver, MIDI_Type,request_id, status,time_stamp,user_id,inlärnning,förslag{patch_number, preset_NAME,Score})	Några MB	Efter användarens omdöme	Visning/uppspelning via programmet	På obestämd tid	login – vid lyckad inloggning Input - vid MIDI-inmatning, inspelning slutförd eller SMF-uppladdning preview - vid exekvering av förhandsgranskningen transition – på skärmen övergång decide - vid ljudval optout – vid borttagning av logg setting – på ändras inställningarna manual – när bruksanvisningen är öppen retrieve - vid session-hämtning från loggar	Hundratals byte per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Samlas in för appfunktionalitet och serviceförbättring	Nej
GALAXIAS	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	E-postadress kopplad till Roland Account Land/fjärr-IP Användning av session (start/avstängning) Crashlogg Operativsystem (namn/version) Plugin (installera, avinstallera och uppdatera) Aviseringsåtgärder Förinställda loads / liknande Användning av scen/setlist Användningsversion för	Några hundra MB per objekt	Like: Visning från appen Övrigt: Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering av användares inköphistorik Vår marknadsföring (för planering, utveckling och förbättring av produkter och tillämpningar)	Nej
ACB-Synth	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation Start/avstängning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
ACB-TR/TB	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation Start/avstängning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
XV/JV/ARX/D-50	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation Start/avstängning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
ZENOLOGY, ZENOLOGY FX	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation *(ZENOLOGY-serien autentiserar även förinställningar, ljudpaket och modellexpansioner.) Start/avstängning Information om ljudanvändning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av produkter och appar	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
JUNO-60 CHORUS, JD-800	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation Start/avstängning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål
EARTH Piano, Electric Piano	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Autentiseringsinformation Start/avstängning	Några MB per objekt	Ingen åtkomstmetod	På obestämd tid	Hantering och analys av användares köphistorik för vår marknadsföring (planering, utveckling, förbättring av	Uppgifter kan komma att delas med externa entreprenörer för överenskomna ändamål